



WISH

VAŠE KUCHYŇ
PLNÁ PŘÁNÍ

AKČNÍ KATALOG
KUCHYŇSKÝCH SPOTŘEBIČŮ
2017 / 1

Teka





PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ PRODLOUŽENÉ ZÁRUČNÍ DOBY

§ 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Organizátorem akce „PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA“ je: Teka-CZ, spol. s r. o., V Holešovičkách 593, 180 00 Praha 8 (označovaný jako „TEKA“ nebo „organizátor“).
2. Prodložená záruka představuje rozšíření standardní záruky 24 měsíců o 36 měsíců bezplatného servisu na vybrané a označené modely v tomto katalogu.
3. Prodložená záruka kryje náklady na výkon práce servisního technika a náhradní díly nezbytné při případné opravě. Podrobné podmínky jsou uvedeny na www.tekaservis.cz.
4. Prodložená záruka se vztahuje na vybrané spotřebiče zakoupené od 1. 9. 2017 do ukončení platnosti tohoto materiálu.
5. Podmínkou pro poskytnutí prodložené záruky je registrace zákazníka u organizátora akce písemnou formou podle pokynů na přiloženém certifikátu nebo na www.tekaservis.cz (viz informace na zadní straně).
6. K účasti v této akci jsou způsobilí pouze spotřebitelé starší 18-ti let, kteří uskutečnili maloobchodní nákup vybraných spotřebičů (dále jen „zákazníci“).
7. Prodložená záruka se vztahuje na nákupy vybraných spotřebičů uskutečněné zákazníky v maloobchodní síti a za předpokladu, že jsou jimi používány v domácnostech na území České nebo Slovenské republiky.
8. Veškeré informace získané v souvislosti s prodloženou zárukou budou použity organizátorem výhradně pro účely v ní stanovené.
9. Informace tvoří osobní údaje zákazníků a jsou chráněny v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávány organizátorem pouze v rozsahu nezbytném pro akční nabídku – prodloženou zárukou. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale vyžadováno pro poskytnutí akční nabídky.

§ 2. PODMÍNKOU ÚČASTI NA AKCI JE

- a. Nákup výrobku během platnosti akční nabídky.
- b. Registrace ve lhůtě jednoho měsíce od data nákupu. Registraci lze provést písemně zasláním doporučeného dopisu s úplně a čitelně vyplněným certifikátem a přiloženou kopií nákupního dokladu a foto výrobního štítku na adresu organizátora, nebo na stránkách www.tekaservis.cz vyplněním formuláře pod záložkou „prodložená záruka“ a přiložením fotografie nákupního dokladu a výrobního štítku.
- c. Je-li za podmínek stanovených v těchto pravidlech provedena registrace zákazníka pro prodloženou záruku v registračním systému, obdrží zákazník do 30ti dnů poštou platný Voucher s vyznačením platnosti 5-ti leté záruční doby.

§ 3. MOŽNOST ZAKOUPENÍ PRODLOUŽENÉ ZÁRUČNÍ DOBY

Na spotřebiče uvedené v tomto katalogu, které nejsou označeny symbolem  pro bezplatné prodložení záruční doby, lze tuto prodloženou záruční dobu dokoupit za jednorázový poplatek 1 000 Kč. Podmínkou však je zakoupení prodložené záruční doby spolu s výrobkem v rámci jedné objednávky v okamžiku jejího zadání. Pozdější dokoupení není možné. Pro uznání takto zakoupené prodložené záruční doby je nezbytné postupovat podle pokynů, uvedených v §1. a §2. – viz výše.

VYTVOŘENO PRO VÁS

Máme různé potřeby a životní styl. Proto jsme přizpůsobili výrobky značky Teka Vaším požadavkům.

_ EASY

*Pro ty, kteří oceňují
jednoduchost*



Pro ty, kteří se rozhodnou pro jednoduchá řešení a chtějí vařit pohodlně, aniž by se museli vzdát zařízení, jež nabízí více možností.

_ TOTAL

*Pro ty, kteří potřebují
komplexní řešení*



Pro ty, kteří hledají rovnováhu mezi funkcí, designem a vynikajícími vlastnostmi. Komplexní řešení pro všechny Vaše potřeby.

_ MAESTRO

*Pro ty, kteří chtějí být
stále o krok napřed
před ostatními*



Pro ty, kteří kromě jednoduchosti a přesnosti ovládání vyžadují také jedinečné a inovativní řešení šité na míru pro osobitý styl svého života.

SPECIÁLNÍ NABÍDKA

K NÁKUPU SETU SPOTŘEBIČŮ SI MŮŽETE ZVOLIT JEDNU Z UVEDENÝCH VARIANT

**50 %
SLEVA**

SIMPLA 45 S-TG bez excentru



5 990 Kč

2 995 Kč

**50 %
SLEVA**

MENORCA 50 S-TG s excentrem



7 490 Kč

3 745 Kč

**při nákupu
setu třech
spotřebičů**

DW9 70 FI



17 990 Kč

8 995 Kč

**50 %
SLEVA**

DW1 605 FI



14 990 Kč

7 495 Kč

**při nákupu
setu čtyř
dalších
spotřebičů**

NFE3 650X nebo NFE 900X



59 990 Kč

29 995 Kč

**50 %
SLEVA**

TKI3 325



18 990 Kč

9 495 Kč

**při nákupu
setu pěti
dalších
spotřebičů**

JAK ZÍSKÁTE VÝHODNÝ NÁKUP?

Pokud si vyberete a zakoupíte sestavu tří, čtyř a nebo pěti spotřebičů podle vlastních požadavků z tohoto katalogu, můžete si zvolit jednu z uvedených variant výhodného nákupu dalšího výrobku se slevou 50% z MOC. Podmínkou je pouze to, že výběr výrobku za výhodnou poloviční cenu je nutné provést při nákupu spotřebičů v rámci jedné objednávky nejpozději v okamžiku jejího zadání. Pozdější nárokování výhodného nákupu s 50% slevou není možné.

TROUBY

WISHES COME TRUE

WISH

TROUBY S PLNĚ BAREVNÝM 4" NEBO 5" TFT DISPLEJEM

Nová řada **WISH** vestavných trub je tu pro Vás tak, jak jste si ji přáli. Budou Vám krok za krokem poskytovat informace, dokonalou kontrolu a přesnost při přípravě pokrmů díky plně barevným 4" a 5" TFT displejům.



_MAESTRO

Řada domácích spotřebičů pro ty, kdo mají rádi pokrok a nespokojí se s průměrem.

_TOTAL

Určeno pro ty, kteří požadují maximum od svých výrobků pro všechny v domácnosti. Maximální efektivita v každé situaci.

_EASY

Pro ty, kteří upřednostňují standardní požadavky bez komplikací. Spolehlivé a jednoduché na obsluhu.



iOVEN INOX

_MAESTRO



Multifunkční trouba (turbo)

Hrubý / čistý objem: 71/70 litrů
Čistič systém HydroClean® PRO
Rámeček z nerezové oceli s protiotiskovou úpravou
TFT 5" barevný dotykový displej
18 funkcí pro pečení
50 naprogramovaných receptů (Osobní asistent vaření)
Automatické expres přehřívání
Funkce SlowCook (vaření při nízkých teplotách), rozmrazování, pečení chleba, rychlé zahřívání, pizza, fermentace a funkce ECO
Teplotní sonda na maso
Sklopný maxi gril
Teplotní rozsah 30°C – 270°C
Bezpečnostní spínač dveří
Dveře se třemi skly se systémem SoftClose
Celoskleněná vnitřní dvířka
Chromované držáky plechů se 2 plnými teleskopickými pojedy
Chladicí ventilátor se systémem směsné komory
Dětský zámek
Osvětlení 2x boční LED pásy
MultiCook pečící plech s poklicí
Mělký plech na pečení
Hluboký plech na pečení a 2x grilovací rošt
Šrouby pro upevnění z nerezové oceli s černým krytem
Přívodní kabel se zástrčkou (150 cm)
Energetická třída A +

Provedení	Kód	32 990 Kč
Černá	41560160	26 990 Kč

DOSTUPNOST 12/2017



HLB 860P

_MAESTRO



Pyrolytická multifunkční trouba (turbo)

Hrubý / čistý objem: 71/70 litrů
3 čističí pyrolytické programy
Čistič systém HydroClean® PRO
Rámeček z nerezové oceli s protiotiskovou úpravou
TFT 4" barevný dotykový displej a podsvícené ovladače
12 funkcí pro pečení
20 naprogramovaných receptů (Osobní asistent vaření)
Automatické expres přehřívání
Funkce SlowCook (vaření při nízkých teplotách), pizza, fermentace a funkce ECO
Sklopný maxi gril
Teplotní rozsah 30°C – 270°C
Bezpečnostní spínač dveří
Dveře se čtyřmi skly se systémem SoftClose
Celoskleněná vnitřní dvířka
Chromované držáky plechů s 1 plným teleskopickým pojedem a 1 teleskopickým pojedem
Chladicí ventilátor se systémem směsné komory
Dětský zámek a časový zámek dveří při funkci pyrolýza
Osvětlení 25W
Mělký plech na pečení
Grilovací rošt
Hluboký plech na pečení
Šrouby pro upevnění z nerezové oceli s černým krytem
Přívodní kabel se zástrčkou (150 cm)
Energetická třída A +

Provedení	Kód	23 990 Kč
Černá	41566020	19 990 Kč

DOSTUPNOST 12/2017



HLB 840 P

_MAESTRO



Pyrolytická multifunkční trouba (turbo)

Hrubý / čistý objem: 71/70 litrů
3 čističí pyrolytické programy
Čistič systém HydroClean® PRO
Rámeček z nerezové oceli s protiotiskovou úpravou
Dotykový ovládací panel s LED displejem
8 funkcí pro pečení
Automatické expres přehřívání
Funkce pizza, fermentace a funkce ECO
Sklopný maxi gril
Teplotní rozsah 50°C – 250°C
Automatizovaný bezpečnostní odpojovací systém
Dveře se čtyřmi skly se systémem SoftClose
Celoskleněná vnitřní dvířka
Chromované držáky plechů s 1 teleskopickým pojedem
Chladicí ventilátor se systémem směsné komory
Dětský zámek a časový zámek dveří při funkci pyrolýza
Osvětlení 25W
Grilovací rošt
Hluboký plech na pečení
Šrouby pro upevnění z nerezové oceli s černým krytem
Přívodní kabel bez zástrčky (110 cm)
Energetická třída A +

Provedení	Kód	18 990 Kč
Černá	41566014	15 990 Kč

I WISH

BIG FAMILY MEALS

by
TEKA OVENS



Hubový / čistý objem: 71/70 litrů
 Čistící systém HydroClean® PRO
 Rámeček z nerezové oceli
 s protiotiskovou úpravou
 TFT 4" barevný dotykový displej
 a podsvícené ovladače
 12 funkcí pro pečení
 20 naprogramovaných receptů
 (Osobní asistent vaření)
 Automatické expres předehřívání
 Funkce SlowCook (vaření při nízkých
 teplotách), pizza, fermentace a funkce ECO
 Sklopný maxi gril
 Teplotní rozsah 30°C – 270°C
 Bezpečnostní spínač dveří
 Dveře se třemi skly se systémem SoftClose
 Celoskleněná vnitřní dvířka
 Chromované držáky plechů
 s 1 teleskopickým pojezdem
 Chladicí ventilátor se systémem
 smíšené komory
 Dětský zámek
 Osvětlení 25W
 Grilovací rošt
 Hluboký plech na pečení
 Šrouby pro upevnění z nerezové oceli
 s černým krytem
 Přívodní kabel se zástrčkou (150 cm)
 Energetická třída A +



Hrubý / čistý objem: 71/70 litrů
Čistící systém HydroClean® PRO
Rámeček z nerezové oceli
s protiotiskovou úpravou
Dotykový ovládací panel s LED displejem
9 funkcí pro pečení
Automatické expres přehřívání
Funkce pizza, fermentace a funkce ECO
Sklopný maxi gril
Teplotní rozsah 50°C – 250°C
Dveře se třemi skly se systémem SoftClose
Celoskleněná vnitřní dvířka
Chromovaná držáky plechů
s 1 teleskopickým pojedem
Chladicí ventilátor se systémem
směsné komory
Dětský zámek
Osvětlení 25W
Grilovací rošt
Hluboký plech na pečení
Šrouby pro upevnění z nerezové oceli
s černým krytem
Přívodní kabel bez zástrčky (110 cm)
Energetická třída A +



Hrubý / čistý objem: 71/70 litrů
Čistič systém HydroClean® PRO
Rámeček z nerezové oceli
s protitiskovou úpravou
Dotykový ovládací panel s LED displejem
9 funkcí pro pečení
Mechanické rychle předehívání
ECO a funkce rozmrazování
Teplotní rozsah 50°C – 250°C
Šrouby pro upevnění z nerezové oceli
s černým krytem
Dveře se dvěma skly
Celoskleněná vnitřní dvířka
Chromované držáky plechů
s 1 teleskopickým pojezdem
Sklonný gril
Chladicí ventilátor se systémem
směsné komory
Dětský zámek
Hluboký plech na pečení a grilovací rošt
Vývodní kabel bez zástrčky (110 cm)
Energetická třída A +



Hrubý / čistý objem: 71/70 litrů
Čistič systém HydroClean® PRO
Rámeček z nerezové oceli
s protiotiskovou úpravou
Dotykový ovládací panel s LED displejem
9 funkcí pro pečení
Mechanické rychle předehívání
ECO a funkce rozmrazování
Teplotní rozsah 50°C – 250°C
Šrouby pro upevnění z nerezové oceli
s černým krytem
Dveře se dvěma skly
Celoskleněná vnitřní dvířka
Chromované držáky plechů
s 1 teleskopickým pojezdem
Sklonný gril
Chladicí ventilátor se systémem
směsné komory
Dětský zámek
Hluboký plech na pečení a grilovací rošt
Průvodní kabel bez zástrčky (110 cm)
Energetická třída A +

Provedení	Kód	12 990 Kč
Bílá	41560076	10 990 Kč

Inovace u nových trub od Teka



Nový design zadní stěny zajišťuje lepší distribuci tepla a snadnější čištění. Nový gril s větší plochou umožní rovnoměrněji grilovat pokrmy od 30 °C až do 270 °C.



Robustnější konstrukce umožní hladší posuv. Snadná demontáž při čištění pečícího prostoru. Kolejnice nasazené na klip-systém pro větší přesnost zadního dojezdu.



MultiCook pečicí plech s poklicí umožňuje vařit více jídel najednou. Dá se využít i pro parní vaření v keramických miskách nejen v troubě, ale i na indukční nebo sklokeramické plotyince. S nepřilnavým povrchem skleněného poklopu je manipulace snadná a bezpečná.



NEW

HSB 645

_ TOTAL

**Multifunkční trouba (turbo)**

Hrubý / čistý objem: 71/70 litrů
Čistící systém HydroClean® PRO
Rámeček z nerezové oceli s protitiskovou úpravou
Dotykový ovládací panel s LED displejem
9 funkcí pro pečení
Mechanické rychlé předehřívání
ECO a funkce rozmrazování
Teplotní rozsah 50°C – 250°C
Šrouby pro upevnění z nerezové oceli s černým krytem
Dveře se dvěma skly
Celoskleněná vnitřní dvířka
Chromované držáky plechů s 1 teleskopickým pojezdem
Pevný horní gril
Chladicí ventilátor se systémem směsné komory
Dětský zámek
Hluboký plech na pečení a grilovací rošt
Přívodní kabel bez zástrčky (110 cm)
Energetická třída A +

Provedení	Kód	12 990 Kč
Nerez	41560153	9 990 Kč



NEW

HSB 640

_ TOTAL

**Multifunkční trouba (turbo)**

Hrubý / čistý objem: 71/70 litrů
Čistící systém HydroClean® PRO
Rámeček z nerezové oceli s protitiskovou úpravou
Dotykový ovládací panel s LED displejem
9 funkcí pro pečení
Mechanické rychlé předehřívání
ECO a funkce rozmrazování
Teplotní rozsah 50°C – 250°C
Šrouby pro upevnění z nerezové oceli s černým krytem
Dveře se dvěma skly
Celoskleněná vnitřní dvířka
Chromované držáky plechů s 1 teleskopickým pojezdem
Pevný horní gril
Chladicí ventilátor se systémem směsné komory
Dětský zámek
Hluboký plech na pečení a grilovací rošt
Přívodní kabel bez zástrčky (110 cm)
Energetická třída A +

Provedení	Kód	11 990 Kč
Černá	41560270	9 590 Kč



NEW

HSB 640

_ TOTAL

**Multifunkční trouba (turbo)**

Hrubý / čistý objem: 71/70 litrů
Čistící systém HydroClean® PRO
Rámeček z nerezové oceli s protitiskovou úpravou
Dotykový ovládací panel s LED displejem
9 funkcí pro pečení
Mechanické rychlé předehřívání
ECO a funkce rozmrazování
Teplotní rozsah 50°C – 250°C
Šrouby pro upevnění z nerezové oceli s černým krytem
Dveře se dvěma skly
Celoskleněná vnitřní dvířka
Chromované držáky plechů s 1 teleskopickým pojezdem
Pevný horní gril
Chladicí ventilátor se systémem směsné komory
Dětský zámek
Hluboký plech na pečení a grilovací rošt
Přívodní kabel bez zástrčky (110 cm)
Energetická třída A +

Provedení	Kód	11 990 Kč
Bílá	41560271	9 590 Kč



NEW

HSB 615

_ TOTAL


**Horkovzdušná trouba**

Hrubý / čistý objem: 71/70 litrů
Čistící systém HydroClean® PRO
Rámeček z nerezové oceli s protitiskovou úpravou
Mechanické ovládání
Mechanická minutka
6 funkcí pro pečení
Mechanické rychlé předehřívání
ECO a funkce rozmrazování
Teplotní rozsah 50°C – 250°C
Šrouby pro upevnění z nerezové oceli s černým krytem
Dveře se dvěma skly
Celoskleněná vnitřní dvířka
Chromované držáky plechů s 1 teleskopickým pojezdem
Pevný horní gril
Chladicí ventilátor se systémem směsné komory
Dětský zámek
Hluboký plech na pečení a grilovací rošt
Přívodní kabel bez zástrčky (110 cm)
Energetická třída A

Provedení	Kód	9 990 Kč
Nerez	41560121	8 990 Kč

**HLADKÉ A TICHÉ DOVÍRÁNÍ**


Systém zavírání **SoftClose** odstraňuje nepříjemné bouchnutí dvířek díky hladkému dotahu pantů. Otevření a uzavření trouby **SoftClose** také zajišťuje bezpečnost a pohodlí obsluhy.

**MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST A SNADNÉ ČIŠTĚNÍ**

Systém **Cool Touch System®** s až 4 vloženými skly zabráňuje popáleninám. Skla jsou uložena jednotlivě v lištách, čímž je snadné jejich vyjmutí a čištění.

**PLNÁ VIDITELNOST**

Boční LED dioda u **iOVEN** Vám umožní bezkonkurenční pohled na Vaše jídlo. A pokud chcete ochutnat, lze bezpečně a hladce vysunout pečicí plech díky teleskopickým pojezdům „**Plus**“.

**PRINCIP PEČENÍ TURBO**

Pro rovnoměrné šíření horkého vzduchu po celém vnitřním prostoru trouby je využit systém nuceného proudění podél stěn trouby. Sklon lopatek na vrtuli ventilátoru žene vzduch uvnitř trouby do boku přes kruhové topné těleso vzduchovým proudem. Po postupném odevzdání tepla v pečicím prostoru je vzduch opět nasáván vrtulí ventilátoru pro opakování celého procesu.

**ZARUČENÁ MINIMÁLNÍ SPOTŘEBA ENERGIE**

Snižte dobu předehřívání bez dodatečné energetické spotřeby. Ušetřete více s modely, které se vypnou automaticky při otevření dveří.



71L

SKUTEČNÝ PROSTOR

S větším vnitřním prostorem (až 71 litrů) je to o 30% více než u předchozích modelů. Plechy na pečení mají o 7,5 % větší plochu povrchu.



NEW

HBB 725

_EASY



Multifunkční trouba (turbo)

Hrubý / čistý objem: 71/70 litrů
Čistící systém HydroClean® PRO
Rámeček z nerezové oceli s protiotiskovou úpravou
Dotykový ovládací panel s LED displejem
7 funkcí pro pečení
Mechanické rychlé přehřívání
ECO a funkce rozmrazování
Teplotní rozsah 50°C – 250°C
Šrouby pro upevnění z nerezové oceli s černým krytem
Dveře se dvěma skly
Celoskleněná vnitřní dvířka
Chromované držáky plechů s 1 teleskopickým pojezdem
Pevný horní gril
Chladicí ventilátor se systémem směsné komory
Dětský zámek
Hluboký plech na pečení a grilovací rošt
Přívodní kabel se zástrčkou (180 cm)
Energetická třída A +

Provedení	Kód	10 990 Kč
Nerez	41560190	8 990 Kč



NEW

HBB 605

_EASY



Horkovzdušná trouba

Hrubý / čistý objem: 71/70 litrů
Čistící systém HydroClean® PRO
Rámeček z nerezové oceli s protiotiskovou úpravou
Mechanické ovládání
Mechanická minutka
6 funkcí pro pečení
Mechanické rychlé přehřívání
ECO a funkce rozmrazování
Teplotní rozsah 50°C – 250°C
Šrouby pro upevnění z nerezové oceli s černým krytem
Dveře se dvěma skly
Celoskleněná vnitřní dvířka
Chromované držáky plechů
Pevný horní gril
Chladicí ventilátor se systémem směsné komory
Dětský zámek
Hluboký plech na pečení a grilovací rošt
Přívodní kabel bez zástrčky (110 cm)
Energetická třída A

Provedení	Kód	9 990 Kč
Nerez	41560052	8 490 Kč



NEW

HGS 740

_EASY



Plynová horkovzdušná trouba 60 cm

Objem trouby 57 litrů
Interiér s úpravou Crystal Clean AA
Celoskleněná vnitřní dvířka se dvěma skly
4 programy pro přípravu pokrmů
Plynový gril (1800 W)
Spodní hlavní hořák (2200 W)
Mechanická minutka s funkcí vypnutí
Automatické zapalování hořáku
Bezpečnostní automatický zámek
Nastavitelný termostat 60°C – 260°C
Na zemní plyn (možné přetřeskování na PB)
Chromované držáky plechů pro 5 úrovní
Boční katalytické panely
Hluboký plech na pečení
Pečící rošt
Chladicí ventilátor
Napájení zemní plyn/240V (70W)
Přívodní kabel bez zástrčky (110 cm)
Energetická třída B

Provedení	Kód	12 990 Kč
Nerez	41597402	11 990 Kč

DOSTUPNOST 10/2017



DVA ČISTÍCÍ SYSTÉMY

Díky systému DualClean značky Teka máte k dispozici dva samočistící systémy v jedné troubě: na bázi vody nebo tepla.



GARANTOVANÁ ÚSPORA

Většina trub má celkovou spotřebu energie v energetické třídě A+, což je až o 20% méně energetické spotřeby ve srovnání s energetickou třídou A.



ENERGETICKY ÚSPORNÉ

Ideální pro přípravu všech druhů pokrmů s nejnižší spotřebou energie. Inteligentní regulace teploty – systém přizpůsobuje spotřebu energie při zachování nejlepších výsledků přípravy.


TEKA DUÁLNÍ ČISTÍCÍ SYSTÉMY

Pyrolytické a Hydro Clean® v jedné troubě

NOVÉ **WISH** TROUBY MAJÍ
SOUCASNĚ DVA ČISTÍCÍ SYSTÉMY.
HYDROCLEAN PRO KAŽDODENNÍ
ČIŠTĚNÍ NEBO PYROLYTICKÉ PRO
HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ.

Opravdu jsou jediné, které jsou vybaveny systémem **DualClean**, jenž Vám umožňuje v jedné troubě využít nejvhodnější čistící systém: pyrolýzu nebo **HydroClean®**. Pyrolytické čištění využívá pro dosažení nejlepšího účinku vysoké teploty, čištění **HydroCleaning** využívá sílu páry.

Systém **DualClean** Vám umožňuje aktivovat požadovanou samočistící metodu pouze otočením ovládacího knoflíku na troubě. Pokud máte k dispozici dvě možnosti, proč se spokojit jen s jednou?



=



+



TROUBY

NEKONEČNÉ MOŽNOSTI KOMBINACÍ

Vyberte si kombinaci spotřebičů, které nejlépe vyhovují Vaším potřebám! Naše kompaktní modely mají všechny funkce soustředěné do menších prostor. Od klasické trouby přes kombinace (trouba + parní trouba nebo trouba + mikrovlnná trouba) až po mikrovlnnou troubu, plně automatické kávovary a vyhřívací zásuvky na nádobí. Nesmíme zapomenout ani na vakuovací zásuvku, která výrazně rozšíří Vaše možnosti v kuchyni.



KOMPAKTNÍ SPOTŘEBIČE

WISHES COME TRUE



HLC 847 SC

_MAESTRO




Kombinovaná parní trouba a multifunkční trouba (turbo)

Hrubý / čistý objem: 45/44 litrů
Elektronická parní trouba + gril + horký vzduch
Čistící systém HydroClean® PRO
TFT 4" barevný dotykový displej
Integrovaný vyvíječ páry
Elektronicky řízená teplota páry pro vaření
Otočné podsvícené ovladače teploty a funkcí
Vnitřní prostor z nerezové oceli
Dveře se třemi skly se systémem SoftClose
9 funkcí pro pečení
20 naprogramovaných receptů (Osobní asistent vaření)
Automatické expres přehřívání
5 funkcí pro vaření – pára, gril, turbo, turbo +, pára, turbo + gril
Čtyři úrovně pro vaření
Rozsah teplot: 30 °C – 100 °C
Chladicí ventilátor / Tangenciální větrání
Rozmrazování podle času
Bezpečnostní zámek
Časovač 0-90 minut
Vertikálně uložená vyjímatelná nádoba na vodu
Dva nerezové plechy (hluboký děrovaný a mělký)
Grilovací rošt
Pečící sonda pro přípravu masa
Maximální příkon 2,9 kW
Energetická třída A+



HLC 860 P

_MAESTRO



Pyrolytická multifunkční trouba (turbo)

Hrubý / čistý objem: 45/44 litrů
3 čistící pyrolytické programy
Čistící systém HydroClean® PRO
Rámeček z nerezové oceli s protiotiskovou úpravou
TFT 4" barevný dotykový displej a podsvícené ovladače
12 funkcí pro pečení
20 naprogramovaných receptů (Osobní asistent vaření)
Automatické expres přehřívání
Funkce SlowCook (vaření při nízkých teplotách), pizza, fermentace a funkce ECO
Sklopný maxi gril
Teplotní rozsah 30°C – 270°C
Automatický bezpečnostní odpojovací systém
Dveře se čtyřmi skly se systémem SoftClose
Celoskleněná vnitřní dvířka
Chromované držáky plechů s 1 plným teleskopickým pojezdem
Chladicí ventilátor se systémem směsné komory
Dětský zámek a časový zámek dveří při funkci pyrolyza
Osvětlení 25W
Mělký plech na pečení
Grilovací rošt
Hluboký plech na pečení
Šrouby pro upevnění z nerezové oceli s černým krytem
Energetická třída A +



HLC 844 C

_MAESTRO



Kombinovaná mikrovlnná trouba s pečením 45 cm

Objem trouby 40 litrů
Čistící systém HydroClean® PRO
Multifunkční digitální displej – časovač (90 min.)
Funkce Quick Start 30 sekund
Otočné ovladače funkcí
Elektronický kontrolní panel
11 programů pro přípravu pokrmů
6 stupňů výkonu mikrovln (1 000 W)
4 výškové úrovně pro vaření
Paměť pro 11 pracovních postupů
Sklopný gril (1 500 W)
Nucená cirkulace chladného vzduchu / tangenciální větrání
Dvířka s trojitým bezpečnostním sklem
Automatické nastavení rozmrazování podle hmotnosti nebo času
Integrovaný otočný talíř o Ø 32 cm
Nerezový interiér, dětská pojistka
Funkce zastavení otáčení talíře
Teflonová pečící miska, skleněný pekáč
Maximální příkon 3,4 kW

I WISH

SPACE DOES NOT LIMIT
MY GIFT FOR COOKING

by
TEKA COMPACTS

Provedení	Kód	28 990 Kč
Černá	40589020	23 990 Kč
DOSTUPNOST 11/2017		

Provedení	Kód	19 990 Kč
Černá	41534020	17 590 Kč
DOSTUPNOST 11/2017		

Provedení	Kód	19 990 Kč
Černá	40587602	17 590 Kč
DOSTUPNOST 11/2017		



HLC 840

— _MAESTRO



Multifunkční trouba (turbo)

Čistící systém HydroClean® PRO
Rámeček z nerezové oceli s protiotiskovou úpravou
9 funkcí pro pečení
Mechanické rychlé přehřívání
ECO a funkce rozmrazování
Hrubý / čistý objem: 45/44 litrů
Dotykový ovládací panel s LED displejem
Šrouby pro upevnění z nerezové oceli s černým krytem
Dveře se třemi skly
Celoskleněná vnitřní dvířka
Chromované držáky plechů s 1 teleskopickým pojezdem
Chladicí ventilátor se systémem smíšené komory
Sklopný gril, Dětský zámek
Hluboký plech na pečení a grilovací rošt
Energetická třída A +

Provedení	Kód	12 990 Kč
Černá	41531020	10 590 Kč



MLC 844

— _MAESTRO



Mikrovlnná trouba s grilem 45 cm

Objem trouby 44 litrů
Multifunkční LED displej
Časovač (90 min.)
Funkce Quick Start 30 sekund
Otočné ovladače funkcí
Elektronický kontrolní panel
3 programy pro přípravu pokrmů
5 stupňů výkonu mikrovln (1 000 W)
Paměť pro 3 pracovní postupy
Rozmrazování podle času a hmotnosti
Sklopný gril (1 500 W)
Bezpečnostní dveřní spínač
Dvířka s dvojitým bezpečnostním sklem
Nucená cirkulace chladného vzduchu
Integrovaný otočný talíř o Ø 32 cm
Smaltovaný rošt
1 kovový rošt
Maximální příkon 3,2 kW

Provedení	Kód	16 990 Kč
Černá	40584400	14 990 Kč

DOSTUPNOST 11/2017



CLC 835 MC

— _MAESTRO



Automatický kávovar 45 cm na kapsle

Vestavěný kávovar pro více typů kapslí (*)
Dotykový ovládací panel s TFT 4" displejem
Otočné ovladače zapínání kávovaru a páry
Kapacita výpusti nápoje: 1 šálek
Výškově nastavitelná podpěra šálku
5 úrovní množství nápoje
3 funkce (kávovar, pára a horká voda)
Možnost přípravy nápoje z mleté kávy
Výkon čerpadla: 19 barů
2 boční odkládací prostory
Zásuvka pro ukládání kapslí
Zásobník na kapalný odpad a odpadkový koš
Zásobník na vodu (1 l)
Funkce odvápnění
Regulace teploty a množství nápoje
LED osvětlení
Příkon 2,1 kW

(*) Příslušenství:
5 adaptérů pro kapsle Nespresso®, Lavazza®, Caffi taly®, E.S.E. Pod (Easy Serving Espresso), mletá káva.

Provedení	Kód	23 990 Kč
Černá	40589513	19 990 Kč



CLC 855 GM

— _MAESTRO



NOVÝ DESIGN

Plně automatický kávovar 45 cm

30 automatických programů
Digitální kontrolní panel
Otočné ovladače zapínání kávovaru a páry
Možnost přípravy nápoje z mleté kávy
LED osvětlení prostoru přípravy kávy
Automatický proplach při vypnutí a zapnutí
Funkce pro odvápnění přístroje
Výškově nastavitelná výpust kávy
Tlak: 15 bar
Zásobník na kávová zrna (200 g – asi pro 14 šálků)
Integrovaný kónický kamenový kávomlýnek
Možnost nastavení hrubosti mletí kávových zrn – 13 pozic
Zásobník na vodu (1,8 l)
Signalizace prázdného zásobníku na vodu
Signalizace prázdného zásobníku kávy
Signalizace plného zásobníku spařené kávy
Dotykové ovládání, Teleskopické pojezdy
Parní tryska pro napěnění mléka a horkou vodu
Automatická kontrola přítomnosti vodního kamene
Schopnost regulovat: intenzitu, množství a teplotu kávy
Přípravek pro odvápnění přístroje (kód: 527289)
Příkon 1,35 kW

Provedení	Kód	36 990 Kč
Černá	41598030	35 990 Kč



CPEL 15


— _MAESTRO



Ohřívací zásuvka 15 cm

Pro 6 jídelních souprav – max. 25 kg
Dotykové otevírání systémem „click/click“
Ovladač termostatu vnitřní teploty za dvířky
Rozsah teploty 30 – 80° C
Kontrolka dosažení zvolené teploty
Montáž přímo pod troubu (bez police)
Protiskluzová podložka
Příkon 0,4 kW

Provedení	Kód	9 990 Kč
Nerez DOPRODEJ	40589900	7 990 Kč
Černá	40589920	



VS 152

— _MAESTRO




Vakuová zásuvka 15 cm

Dotykové otevírání systémem „click/click“
Držák role pro potravinovou folii
Držák role pro potravinářské sáčky
Kuchyňská váha s ochranným krytem
LED osvětlení
Místo pro uložení příslušenství

Provedení	Kód	12 990 Kč
Nerez DOPRODEJ	40589950	10 990 Kč
Černá	40589951	

PROFESIONÁLNÍ VAŘENÍ U VÁS DOMA

Teka vám nabízí skutečné profesionální pracoviště zabudované do 14 cm zásuvky. S novým vakuovacím systémem budete schopni vážit potraviny přesně před vakuovým utěsněním nebo jednoduše zabalit pomocí dávkovače fólií a sáčků. Kromě toho vakuově balené potraviny představují revoluční způsob, jakým vaříte. Postupy Sous vide jsou jedinečné zejména s využitím možnosti parní trouby. Ingredience nejprve musíte zavakuovat do plastového sáčku a poté vařit při konstantní nízké teplotě.



VŽDY PO RUCE

Vychutnejte si tu nejlepší kávu, kdykoli budete chtít! Nové kávovary **WISH** Vás překvapí vysokou mírou spokojenosti, kterou poskytují.



KÁVU, PÁRU NEBO JEN TEPOU VODU

Díky jednoduchému a intuitivnímu ovládacímu panelu se snadným přístupem ke 3 skvělým funkcím: automatická příprava kávy, páry a horké vody.

NYNÍ I PRO KAPSLE NA KÁVU

Můžete použít různé značky kapslí na kávu prostřednictvím několika adaptérů přímo v kávovaru Teka. A pokud dáváte přednost šálku čaje nebo mleté kávy, lze to také!

MIKROVLNNÉ TROUBY

WISHES COME TRUE



NEW

5
LET
ZÁRUKA

ML 822 BIS L/R

— _MAESTRO



Mikrovlnná trouba 39 cm

Objem trouby 22 litrů
Panty vpravo – /R, panty vlevo – /L
5 úrovní mikrovlnného ohřevu
Paměť pro 9 pracovních postupů
3 druhy ohřevu
Výkon mikrovlnné trouby 850 W
Sklopný gril, výkon 1 200 W
Rozmrazování podle hmotnosti a času
Funkce Quick Start 30 sekund
Ovládací panel pod dvířky trouby
Nerezový interiér mikrovlnné trouby
Keramické dno mikrovlnné trouby
Dvojitě bezpečnostní dveřní sklo
Kombinace dotykového a mechanického ovládání
Otočné ovladače pro nastavení funkcí
Elektronický ovládací panel LED displej
Elektronické otevírání dveří
Digitální časovač 0-90 minut
Dětská pojistka
1 grilovací mřížka, 1 zapékací teflonová miska
Maximální příkon 2,5 kW



NEW

5
LET
ZÁRUKA

ML 822 BIS L

— _MAESTRO



Mikrovlnná trouba 39 cm

Objem trouby 22 litrů
Panty vlevo
5 úrovní mikrovlnného ohřevu
Paměť pro 9 pracovních postupů
3 druhy ohřevu
Výkon mikrovlnné trouby 850 W
Sklopný gril, výkon 1 200 W
Rozmrazování podle hmotnosti a času
Funkce Quick Start 30 sekund
Ovládací panel pod dvířky trouby
Nerezový interiér mikrovlnné trouby
Keramické dno mikrovlnné trouby
Dvojitě bezpečnostní dveřní sklo
Kombinace dotykového a mechanického ovládání
Otočné ovladače pro nastavení funkcí
Elektronický ovládací panel LED displej
Elektronické otevírání dveří
Digitální časovač 0-90 minut
Dětská pojistka
1 grilovací mřížka, 1 zapékací teflonová miska
Maximální příkon 2,5 kW



NEW

ML 825 TFL

— _MAESTRO



Mikrovlnná trouba 39 cm

Objem trouby 25 litrů
5 úrovní mikrovlnného ohřevu
Paměť pro 8 pracovních postupů
Výkon mikrovlnné trouby 900 W
3 druhy ohřevu
Quartz gril, výkon 1 000 W
Dotykové ovládání
Nucená cirkulace chladného vzduchu
Digitální časovač 0-90 minut
Funkce Quick Start 30 sekund
Rozmrazování podle hmotnosti a času
Integrovaný otočný talíř Ø 24 cm
Nerezový interiér mikrovlnné trouby
Dvojitě bezpečnostní dveřní sklo
Rámeček je součástí dodávky
Dětská pojistka
1 grilovací mřížka
Maximální příkon 1,45 kW

Provedení	Kód	14 990 Kč
Černá levá	40584300	12 990 Kč
Černá pravá	40584301	

Provedení	Kód	14 990 Kč
Bílá levá	40584302	12 990 Kč

Provedení	Kód	9 990 Kč
Černá	40590640	8 590 Kč



ZAPÉKACÍ TEFLONOVÁ MISKA

Zbarví všechny druhy jídla dohněda pouze se lžící oleje! Feritová teflonová hnědá miska zaručuje prudké a rovnoměrné vaření.



SNADNÁ ÚDRŽBA VNITŘNÍHO PROSTORU

Čištění mikrovlnné trouby nikdy nebylo tak snadné! Sklopný gril poskytuje snadný přístup k horní části trouby, což usnadňuje čištění jak stropu, tak samotného grilu.



KERAMICKÉ DNO EXKLUZIVNÍ VAŘENÍ

Keramické dno mikrovlnné trouby Vám umožňuje vařit rychleji, snížit spotřebu energie, poskytuje větší prostor pro vaření, který lze jednoduše čistit. Keramické dno nahrazuje otočný talíř a zajišťuje konzistentní distribuci mikrovln, což podpoří nejlepší výsledky vaření.



NÁPOJE, PIZZA NEBO KUŘE?

Vaše recepty budou hned nastavené. Mikrovlnné trouby Teka disponují funkcí přímého přístupu do menu pro nápoje, pizza a kuře. Díky této přímé přístupové cestě k nastavení programu bude vaření snadné a rychlé.

I WISH

UNEXPECTED FRIENDS AT
HOME AND QUICK MEALS

by
TEKA MICROWAVES

5
LET
ZÁRUKA**ML 820 BIS****_ MAESTRO****Mikrovlnná trouba 39 cm**

Objem trouby 20 litrů
5 úrovní mikrovlnného ohřevu
Paměť pro 3 pracovní postupy
Výkon mikrovlnné trouby 700 W
3 druhy ohřevu
Quartz gril, výkon 1 000 W
Dotykové ovládání / otočný ovladač
Nucená cirkulace chladného vzduchu
Digitální časovač 0-90 minut
Funkce Quick Start 30 sekund
Rozmrazování podle hmotnosti a času
Integrovaný otočný talíř Ø 24 cm
Nerezový interiér mikrovlnné trouby
Dvojitě bezpečnostní dveřní sklo
Rámeček je součástí dodávky
Dětská pojistka
1 grilovací mřížka
Maximální příkon 1,1 kW

Provedení	Kód	8 990 Kč
Černá	40584200	7 590 Kč

DOSTUPNOST 10/2017

5
LET
ZÁRUKA**ML 820 BI****_ MAESTRO****Mikrovlnná trouba 39 cm**

Objem trouby 20 litrů
5 úrovní mikrovlnného ohřevu
Výkon mikrovlnné trouby 700 W
Otočné mechanické ovladače (nezasouvají se)
Nucená cirkulace chladného vzduchu
Mechanická minutka, max. 60 min.
Rozmrazování podle času
Integrovaný otočný talíř Ø 24 cm
Nerezový interiér mikrovlnné trouby
Dvojitě bezpečnostní dveřní sklo
Rámeček je součástí dodávky
Maximální příkon 1,1 kW

Provedení	Kód	7 990 Kč
Černá	40584201	6 990 Kč



NEW

MS 622 BIS L/R**_ TOTAL****Mikrovlnná trouba 39 cm**

Objem trouby 22 litrů
Panty vpravo – /R, panty vlevo – /L
5 úrovní mikrovlnného ohřevu
Paměť pro 2 pracovní postupy
3 druhy ohřevu
Výkon mikrovlnné trouby 850 W
Sklopný gril, výkon 1 200 W
Rozmrazování podle hmotnosti a času
Funkce Quick Start 30 sekund
Ovládací panel pod dvířky trouby
Nerezový interiér mikrovlnné trouby
Keramické dno mikrovlnné trouby
Dvojitě bezpečnostní dveřní sklo
Kombinace dotykového a mechanického ovládání
Otočné ovladače pro nastavení funkcí
Elektronický ovládací panel LED displej
Elektronické otevírání dveří
Digitální časovač 0-90 minut
Dětská pojistka
1 grilovací mřížka
Maximální příkon 2,5 kW

Provedení	Kód	13 990 Kč
Nerez levá	40584100	11 590 Kč
Nerez pravá	40584101	

**PERFEKTNÍ
PRO SESTAVY**

Mikrovlnné trouby Teka mají čistý a stylový design s protiotiskovou úpravou rámečku z nerezové oceli. Dokonale kombinovatelné v oblíbených sestavách s **WISH** troubami do sestavy "sloup" a pro zajímavé řešení v každé kuchyni. Tvary, barvy a velikosti jsou pečlivě navrženy tak, aby bylo dosaženo toho, co nazýváme "Teka look".



NEW

MS 620 BIS**_ TOTAL****Mikrovlnná trouba 39 cm**

Objem trouby 20 litrů
5 úrovní mikrovlnného ohřevu
Výkon mikrovlnné trouby 700 W
3 druhy ohřevu
Quartz gril, výkon 1 000 W
Mechanické ovládání
Nucená cirkulace chladného vzduchu
Digitální časovač, max. 90 min.
Rychlý start na 30 vteřin
Automatické rozmrazování podle času a váhy
Integrovaný otočný talíř Ø 24 cm
Nerezový interiér mikrovlnné trouby
Dvojitě bezpečnostní dveřní sklo
Rámeček je součástí dodávky
1 grilovací mřížka

Provedení	Kód	7 990 Kč
Nerez	40584010	6 590 Kč



NEW

MWE 225 FI**_ TOTAL****Mikrovlnná trouba 38 cm**

Objem trouby 20 litrů
Mechanické/elektronické ovládání
5 úrovní mikrovlnného ohřevu, 800 W
3 druhy ohřevu a 8 automatických programů
Gril, výkon 1 000 W
Nucená cirkulace chladného vzduchu
Digitální časovač 0-95 minut
Rychlý start na 30 vteřin
Rozmrazování podle času a hmotnosti
Integrovaný otočný talíř Ø 24 cm
Nerezový interiér
Dvojitě bezpečnostní dveřní sklo
Rámeček je součástí dodávky
1 grilovací mřížka
Maximální příkon 1,25 kW

Provedení	Kód	5 990 Kč
Nerez	40581515	4 990 Kč

DOSTUPNOST 1/2018



NEW

MB 620 BI**_ EASY****Mikrovlnná trouba 39 cm**

Objem trouby 20 litrů
Mechanické ovládání
Mechanická minutka, max. 60 min.
5 úrovní mikrovlnného ohřevu, 700 W
Rozmrazování podle času
Nucená cirkulace chladného vzduchu
Integrovaný otočný talíř Ø 24 cm
Nerezový interiér
Dvojitě bezpečnostní dveřní sklo
Rámeček je součástí dodávky
Maximální příkon 1,1 kW

Provedení	Kód	6 990 Kč
Bílá	40584001	5 990 Kč

**MWE 207 FI****_ EASY****Mikrovlnná trouba 38 cm**

Objem trouby 20 litrů
Mechanické/elektronické ovládání
3 úrovně mikrovlnného ohřevu, 800 W
3 druhy ohřevu
Gril, výkon 1 000 W
Nucená cirkulace chladného vzduchu
Digitální časovač 0-95 minut
Rozmrazování podle času a hmotnosti
Integrovaný otočný talíř Ø 24 cm
Nerezový interiér
Dvojitě bezpečnostní dveřní sklo
Rámeček je součástí dodávky
1 grilovací mřížka
Maximální příkon 1,25 kW

Provedení	Kód	5 490 Kč
Nerez	40581117	4 590 Kč

COUNTRY STYLE

WISHES COME TRUE



HR 750

_ TOTAL



Multifunkční trouba 60 cm

Objem trouby 57/65 litrů (netto/brutto)

9 programů pro přípravu pokrmů

Sklopný Maxi gril

Analogové hodiny s možností

naprogramování konce pečení

Ovládací prvky v barvě „staromosaz“

Interiér s úpravou Crystal Clean AA

2 teleskopické pojezdy

Celoskleněná vnitřní dvířka s dvojitým sklem

Chladicí ventilátor se systémem

směsné komory

Bezpečnostní spínač dveří

Hluboký a mělký plech na pečení

s Crystal Clean AA

Pečící rošt

Maximální příkon 2,69 kW

Přívodní kabel se zástrčkou (150 cm)

Energetická třída A

Provedení	Kód	13 990 Kč
Černá	41564013	12 990 Kč



HR 750

_ TOTAL



Multifunkční trouba 60 cm

Objem trouby 57/65 litrů (netto/brutto)

9 programů pro přípravu pokrmů

Sklopný Maxi gril

Analogové hodiny s možností

naprogramování konce pečení

Ovládací prvky v barvě „staromosaz“

Interiér s úpravou Crystal Clean AA

2 teleskopické pojezdy

Celoskleněná vnitřní dvířka s dvojitým sklem

Chladicí ventilátor se systémem

směsné komory

Bezpečnostní spínač dveří

Hluboký a mělký plech na pečení

s Crystal Clean AA

Pečící rošt

Maximální příkon 2,69 kW

Přívodní kabel se zástrčkou (150 cm)

Energetická třída A

Provedení	Kód	13 990 Kč
Smetanová	41564017	12 990 Kč



HR 750

_ TOTAL



Multifunkční trouba 60 cm

Objem trouby 57/65 litrů (netto/brutto)

9 programů pro přípravu pokrmů

Sklopný Maxi gril

Analogové hodiny s možností

naprogramování konce pečení

Ovládací prvky v barvě „staromosaz“

Interiér s úpravou Crystal Clean AA

2 teleskopické pojezdy

Celoskleněná vnitřní dvířka s dvojitým sklem

Chladicí ventilátor se systémem

směsné komory

Bezpečnostní spínač dveří

Hluboký a mělký plech na pečení

s Crystal Clean AA

Pečící rošt

Maximální příkon 2,69 kW

Přívodní kabel se zástrčkou (150 cm)

Energetická třída A

Provedení	Kód	13 990 Kč
Běžová	41564214	12 990 Kč



MWR 32 BI

_ TOTAL



Mikrovlnná trouba 45 cm

Objem trouby 32 litrů

5 stupňů výkonu mikrovln (1 000 W)

3 programy pro přípravu pokrmů

Gril, 1500 W

Vnitřní osvětlení 20 W

Mechanické ovládání

Ovládací prvky v barvě „staromosaz“

Bezpečnostní dveřní spínač

Nucená cirkulace chladného vzduchu

Mechanická minutka, max 60 min.

Automatické nastavování

rozmrazování podle času

Integrovaný otočný talíř Ø 32 cm

Nerezový interié

Dvířka s trojitým bezpečnostním sklem

Dětská pojistka

Kruhový kovový rošt

Maximální příkon 3,3 kW

Provedení	Kód	15 990 Kč
Černá	40586030	12 990 Kč



MWR 32 BIA

_ TOTAL



Mikrovlnná trouba 45 cm

Objem trouby 32 litrů

5 stupňů výkonu mikrovln (1 000 W)

3 programy pro přípravu pokrmů

Gril, 1500 W

Vnitřní osvětlení 20 W

Mechanické ovládání

Ovládací prvky v barvě „staromosaz“

Bezpečnostní dveřní spínač

Nucená cirkulace chladného vzduchu

Analogové hodiny

Mechanická minutka, max 60 min.

Automatické nastavování

rozmrazování podle času

Integrovaný otočný talíř Ø 32 cm

Nerezový interié

Dvířka s trojitým bezpečnostním sklem

Dětská pojistka

Kruhový kovový rošt

Teflonová pečící miska

Maximální příkon 3,3 kW

Provedení	Kód	17 990 Kč
Smetanová	40586036	14 990 Kč

DOSTUPNOST 11/2017



MWR 32 BI

_ TOTAL



Mikrovlnná trouba 45 cm

Objem trouby 32 litrů

5 stupňů výkonu mikrovln (1 000 W)

3 programy pro přípravu pokrmů

Gril, 1500 W

Vnitřní osvětlení 20 W

Mechanické ovládání

Ovládací prvky v barvě „staromosaz“

Bezpečnostní dveřní spínač

Nucená cirkulace chladného vzduchu

Mechanická minutka, max 60 min.

Automatické nastavování

rozmrazování podle času

Integrovaný otočný talíř Ø 32 cm

Nerezový interié

Dvířka s trojitým bezpečnostním sklem

Dětská pojistka

Kruhový kovový rošt

Maximální příkon 3,3 kW

Provedení	Kód	15 990 Kč
Běžová	40586031	12 990 Kč



IBR 6040

_EASY



Rustikální indukční panel 60 cm

Nezávislé programování každé varné zóny
C hrana skla s rustikálním motivem
Indikátor zbytkového tepla
Rychloohřev
Senzorové ovládání
4 indukční varné zóny:
1x210 mm, 2x180 mm, 1x145 mm
Systém bezpečnostního zablokování
se senzorem akustického signálu
Digitální programování času vaření (99 min.)
Detektor přítomnosti nádoby
Indikátor udržení teploty
Maximální jmenovitý výkon 6 400 W

Provedení	Kód	13 990 Kč
Černé sklo	10210125	9 990 Kč



EH 60 4G AI AL TR

_TOTAL



Rustikální plynový panel

Ovládací prvky v barvě „staromosaz“
2 samostatné litinové mřížky
Systém automatického zapalování
Bezpečnostní automatický zámek
4 varné zóny:
1 trojitý kruhový hořák (3,5 kW)
1 rychlý hořák (3,00 kW)
1 střední hořák (1,75 kW)
1 pomocný hořák (1 kW)
Typ plynu: zemní
(možnost dokoupení trysek na PB)

Provedení	Kód	6 990 Kč
Černá	40225036	6 490 Kč



EH 60 4G AI AL TR

_TOTAL



Rustikální plynový panel

Ovládací prvky v barvě „staromosaz“
2 samostatné litinové mřížky
Systém automatického zapalování
Bezpečnostní automatický zámek
4 varné zóny:
1 trojitý kruhový hořák (3,5 kW)
1 rychlý hořák (3,00 kW)
1 střední hořák (1,75 kW)
1 pomocný hořák (1 kW)
Typ plynu: zemní
(možnost dokoupení trysek na PB)

Provedení	Kód	6 990 Kč
Smetanová	40225057	6 490 Kč



EH 60 4G AI AL TR

_TOTAL



Rustikální plynový panel

Ovládací prvky v barvě „staromosaz“
2 samostatné litinové mřížky
Systém automatického zapalování
Bezpečnostní automatický zámek
4 varné zóny:
1 trojitý kruhový hořák (3,5 kW)
1 rychlý hořák (3,00 kW)
1 střední hořák (1,75 kW)
1 pomocný hořák (1 kW)
Typ plynu: zemní
(možnost dokoupení trysek na PB)

Provedení	Kód	6 990 Kč
Bežová	40225034	6 490 Kč



MWR 22 BI

_TOTAL



Mikrovlnná trouba 39 cm

Objem trouby 22 litrů
Mechanické ovládání
Ovládací prvky v barvě „staromosaz“
Směr otevírání – panty vlevo
5 úrovní mikrovlnného ohřevu
Výkon mikrovlnné trouby 850 W
Rozmrazování podle času
Mechanická minutka 0–60 minut
Ovládací panel pod dvířky trouby
Nerezový interiér mikrovlnné trouby
Keramické dno mikrovlnné trouby
Dvojitě bezpečnostní dveřní sklo
Elektronické otevírání dveří
Nucená cirkulace chladného vzduchu
Maximální příkon 1,4 kW

Provedení	Kód	10 990 Kč
Černá	40586300	9 590 Kč



MWR 22 BI

_TOTAL



Mikrovlnná trouba 39 cm

Objem trouby 22 litrů
Mechanické ovládání
Ovládací prvky v barvě „staromosaz“
Směr otevírání – panty vlevo
5 úrovní mikrovlnného ohřevu
Výkon mikrovlnné trouby 850 W
Rozmrazování podle času
Mechanická minutka 0–60 minut
Ovládací panel pod dvířky trouby
Nerezový interiér mikrovlnné trouby
Keramické dno mikrovlnné trouby
Dvojitě bezpečnostní dveřní sklo
Elektronické otevírání dveří
Nucená cirkulace chladného vzduchu
Maximální příkon 1,4 kW

Provedení	Kód	10 990 Kč
Smetanová	40586302	9 590 Kč



MWR 22 BI

_TOTAL



Mikrovlnná trouba 39 cm

Objem trouby 22 litrů
Mechanické ovládání
Ovládací prvky v barvě „staromosaz“
Směr otevírání – panty vlevo
5 úrovní mikrovlnného ohřevu
Výkon mikrovlnné trouby 850 W
Rozmrazování podle času
Mechanická minutka 0–60 minut
Ovládací panel pod dvířky trouby
Nerezový interiér mikrovlnné trouby
Keramické dno mikrovlnné trouby
Dvojitě bezpečnostní dveřní sklo
Elektronické otevírání dveří
Nucená cirkulace chladného vzduchu
Maximální příkon 1,4 kW

Provedení	Kód	10 990 Kč
Bežová	40586301	9 590 Kč



DOS 60.1/90.1

_TOTAL



Komínový odsavač par 90 cm

Komínový rustikální odsavač par
Dekoratívní lišta v barvě „staromosaz“
1 dvojitý turbínový motor
s výkonem 650 m³/h
Elektronické ovládání
2x20 W halogenové osvětlení
3-stupňová regulace výkonu
Hliníkové tukové filtry
Šíře 90 a 60 cm
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Odtah ø 150 mm
Hlučnost min. 51 dB
Hlučnost min. 66 dB
Energetická účinnost: C

Provedení	Kód	7 990 Kč
Černá 90	40489333	6 990 Kč
Bežová 90	40489331	

Provedení	Kód	7 490 Kč
Černá 60	40489313	6 490 Kč
Bežová 60	40489311	

VENKOVSKÁ ATMOSFÉRA

Někteří lidé si pletou country dekor se sbírkou starého "harampáči". Naplňují své domy dekorativními předměty v domnění, že tak navodí dojem country stylu. Je to vcelku pochopitelné, na světě je přece tolik krásných věcí, které musíte mít. Ale při dekorování v country stylu by mělo jít především o funkci předmětů. Jste mnohem blíže u cíle, pokud se obklopíte zároveň krásnými i funkčními předměty. Country styl je velmi zábavný a ještě zábavnější je, když staré věci opět začnou sloužit.

Bydlení s nádechem venkova – country styl. Stačí trochu více dřeva v interiéru, nějaký ten kus nábytku po babičce, lehoučká vůně květin, sena nebo čerstvě pokosené trávy a nemusíte hned bydlet v domku na venkově, abyste měli takové prostředí doma. V country stylu je dovoleno téměř vše a pokud doplníme interiér i o elektrospotřebiče, které nabízí běžné moderní funkce, bude to pěkná sestava.



VARNÉ DESKY

WISHES COME TRUE



5
LET
ZÁRUKA

NEW

IRF 9480 TFT TABLET

MAESTRO



Indukční varná deska 90 cm

Zabroušené sklo (IR)

7" barevný dotykový displej

15 přednastavených receptů

1 FlexiZone 280 x 385 mm

Nezávislý programátor každé varné zóny

Další menu: recepty, plánování, nástroje a nastavení, funkce Power Plus

4 speciální funkce nastavení: iQuick varu, Simmering, rozpouštění, funkce Stop & Go

Optimalizace systému dle použité nádoby

Funkce kontroly napájení

Funkce ztlumení zvuku

Bezpečnostní zámek

Detektor přítomnosti nádoby

Indikátory zbytkového tepla

4 varné zóny:

1 indukce Ø 145 mm

2 Flexová indukce 270 x 180 mm = 280 x 385

1 indukce Ø 280 mm

Celkový jmenovitý výkon: 7 400 W

Provedení	Kód	52 990 Kč
Černé sklo	10210184	42 990 Kč

DOSTUPNOST 10/2017




5
LET
ZÁRUKA

NEW

IT 6450 iKNOB

MAESTRO



Indukční varná deska 60 cm

Nerezový rámeček (IT)

Ovládání dotykem a ovladačem iKNOB

Nezávislý programátor každé varné zóny

Funkce Power Plus, iQuick varu a funkce udržování teploty

Funkce Stop & Go

Optimalizace systému dle použité nádoby

Funkce kontroly napájení

Funkce ztlumení zvuku

Detektor přítomnosti nádoby

Bezpečnostní zámek

Indikátory zbytkového tepla

Synchronní funkce varných zón

4 varné zóny:

1 indukce Ø 210 mm

2 indukční Ø 180 mm

1 indukce Ø 145 mm

Celkový jmenovitý výkon: 7.400 W

Provedení	Kód	18 990 Kč
Černé sklo	10210182	14 990 Kč

DOSTUPNOST 10/2017

TABLET NA VAŘENÍ INDUKČNÍ VARNÁ DESKA SE 7" OBRAZOVKOU

DOTYKOVÁ OBRAZOVKA 7" TFT

Velký barevný displej, prostřednictvím něhož můžete ovládat všechny funkce pohybem dotykem či posunem prstu.

VLASTNOSTI iCOOKING



iQUICK BOILING

Rychlé uvedení do bodu varu, potřebné při rychlé přípravě pokrmu.

SIMMERING

Pomalé vaření při nízké teplotě jako u profesionálů.

ROZPUŠTĚNÍ

Ideální pro tavení čokolády nebo másla a vaření fondue.

UDRŽOVÁNÍ TEPLOTY

Pro udržování teplých pokrmů až do chvíle servírování.

NASTAVENÍ

Umožňuje rychle zvolit jazyk, jas displeje, změnu času, zvuku nebo vstoupit do režimu spánku.

NÁSTROJE

Snadno přístupné v menu, kde lze zkontrolovat spotřebu energie pro každou varnou zónu nebo přičíst manuál pro obsluhu desky.

FUNKCE MENU

15 přednastavených receptů, kromě toho lze zadat své oblíbené recepty nebo program menu na celý týden.

KALENDÁŘ

Můžete uložit poznámky, upomínky a důležitá data. Pak se na nic nezapomene.

iKNOB

NEJPOKROČILEJŠÍ KONCEPT INDUKČNÍ PŘESNOSTI

EXTRAHOVATELNÉ MAGNETICKÉ OVLÁDÁNÍ: ÚROVEŇ PŘESNOSTI, SE KTEROU JSTE SE JEŠTĚ NESETKALI

Nová indukční deska iKNOB byla navržena tak, abyste si mohli vychutnat její snadné a rychlé ovládání. Přehledně zobrazení používaných funkcí, barevné rozlišení ikon a vyjímatelné ovládání pro snadnější údržbu, to jsou inovace od značky Teka.



RED LED

Signalizuje výkon a sílu ohřívání.

BLUE LED

Podává informace o čase přípravy.

OVLADAČ iKNOB

Zcela vyjímatelný magnetický knoflík, který umožňuje ovládat všechny funkce s naprostou přesností. Po vyjmutí knoflíku z jeho lůžka je varný panel zamčený a můžeme jej důkladně vyčistit. Maximální inovace a elegantní design.

NOVÝ DESIGN

Jasnější a přesnější znázornění prostoru pro vaření.

NEVIDITELNÉ OVLÁDÁNÍ (LED)

Při zapnutí hlavního knoflíku desky se rozsvítí i ovládací panel.

NOVÝ HLINÍKOVÝ SLIM RÁMEČEK

Elegantní design, který zároveň chrání hrany skla před poškozením.

I WISH

MIXING A WORLD OF
FLAVORS IN MY PAN

by
TEKA HOBS



5
LET
ZÁRUKA

IRC 9430 KS

— _MAESTRO



**NOVÝ
DESIGN**

Indukční panel 95 cm

Nezávislé programování každé varné zóny
Zabroušené sklo (IR)
Senzorové ovládání slider
Indikátor zbytkového tepla
Senzor přerušení provozu
iQuick boiling na největší plotýnce
Rychloohřev, funkce Stop & Go
Simmering, bezpečnostní zámek
Synchronní funkce varných zón
4 indukční varné zóny:
1x280 mm, 2x180mm, 1x145 mm
Systém bezpečnostního zablokování
se senzorem akustického signálu
Digitální naprogramování
času vaření (99 min.)
Detektor přítomnosti nádoby
Indikátor udržení teploty
Maximální jmenovitý výkon 7 400 W



5
LET
ZÁRUKA

IR 9530

— _MAESTRO



**NOVÝ
DESIGN**

Indukční panel 90 cm

Nezávislé programování každé varné zóny
Zabroušené sklo (IR)
Senzorové ovládání slider
Indikátor zbytkového tepla
Senzor přerušení provozu
iQuick boiling na největší plotýnce
Rychloohřev, funkce Stop & Go
Simmering, bezpečnostní zámek
Synchronní funkce varných zón
4 indukční varné zóny:
1x190/300 mm, 2x180mm,
1x210 mm, 1x145 mm
Systém bezpečnostního zablokování
se senzorem akustického signálu
Digitální naprogramování
času vaření (99 min.)
Detektor přítomnosti nádoby
Indikátor udržení teploty
Maximální jmenovitý výkon 11 000 W



5
LET
ZÁRUKA

IR 9330 HS

— _MAESTRO



**NOVÝ
DESIGN**

Indukční panel 90 cm

Nezávislé programování každé varné zóny
Zabroušené sklo (IR)
Senzorové ovládání slider
Indikátor zbytkového tepla
Senzor přerušení provozu
iQuick boiling na největší plotýnce
Rychloohřev, funkce Stop & Go
Simmering, bezpečnostní zámek
4 indukční varné zóny:
1x280 mm, 2x180mm, 1x145 mm
Systém bezpečnostního zablokování
se senzorem akustického signálu
Digitální naprogramování
času vaření (99 min.)
Detektor přítomnosti nádoby
Indikátor udržení teploty
Maximální jmenovitý výkon 7 400 W



5
LET
ZÁRUKA

IR 8430

— _MAESTRO



**NOVÝ
DESIGN**

Indukční panel 80 cm

Nezávislé programování každé varné zóny
Zabroušené sklo (IR)
Senzorové ovládání slider
Indikátor zbytkového tepla
Senzor přerušení provozu
iQuick boiling na největší plotýnce
Rychloohřev, funkce Stop & Go
Simmering, bezpečnostní zámek
Synchronní funkce varných zón
4 indukční varné zóny:
1x280 mm, 2x180mm, 1x145 mm
Systém bezpečnostního zablokování
se senzorem akustického signálu
Digitální naprogramování
času vaření (99 min.)
Detektor přítomnosti nádoby
Indikátor udržení teploty
Maximální jmenovitý výkon 7 400 W

Provedení	Kód	28 990 Kč
Černé sklo	10210162	25 990 Kč

DOSTUPNOST 10/2017


Provedení	Kód	28 990 Kč
Černé sklo	10210163	22 990 Kč

Provedení	Kód	19 990 Kč
Černé sklo	10210165	16 590 Kč

Provedení	Kód	19 990 Kč
Černé sklo	10210164	16 990 Kč

VYMEZENÍ PROSTORU NA VAŘENÍ JIŽ NENÍ PROBLÉM.

Nejnovější generace indukční varné desky Teka Vám umožní používat velmi velké hrnce nebo několik drobných nádob najednou bez zbytečného plýtvání energií.



AVANTGARDNÍ DESIGN

PŘIZPŮSOBTE VARNOU DESKU SVÉMU STYLU. K PLNĚ ZKOSENÝM SKLENĚNÝM HRANÁM
A BEZRÁMOVÝM SKLENĚNÝM PLOCHŮM BYLY PŘIDÁNY DVĚ NOVÉ ÚPRAVY:
PŘEDNÍ ZKOSENÁ HRANA A TENKÝ KOVOVÝ RÁMEČEK




IZ/TZ

Nová zkošená úprava na přední straně varné desky. Ostatní strany mají "C" zabroušené provedení.



IT/TT

Nový, velmi tenký, lakovaný hliníkový rámeček zcela chrání sklo před poškozením.



IR/TR

Zkošená úprava skla na všech čtyřech stranách (fazetka). Designové a elegantní provedení nové generace varných desek.



IB/TB

Všechny čtyři strany mají "C" zabroušené provedení skla. Umožní také integraci do pracovní desky.

VARNÉ DESKY



IZF 6424

MAESTRO



NOVÝ DESIGN

Indukční panel 60 cm

Nezávislé programování každé varné zóny
Zabroušené sklo (IZ)

Funkce „Teka Flex“ – propojení varných zón

Indikátor zbytkového tepla

Senzorové ovládání Slider

MultiSlider PRO

Rychloohřev

Simmering

Stop & Go

4 oválné duální indukční varné zóny:

235 x 180 mm (1500/2200 W)

2x Flexi zóna 235x395 mm

Systém bezpečnostního zablokování
se senzorem akustického signálu

Digitální naprog. času vaření (99 min.)

Detektor přítomnosti nádoby

Indikátor udržení teploty

Maximální jmenovitý výkon 7 400 W

Provedení	Kód	16 990 Kč
Černé sklo	10210181	13 990 Kč



IZF 6420

MAESTRO



NOVÝ DESIGN

Indukční panel 60 cm

Nezávislé programování každé varné zóny
Zabroušené sklo (IZ)

Funkce „Teka Flex“ – propojení varných zón

Indikátor zbytkového tepla

Senzorové ovládání Slider

MultiSlider PRO

Rychloohřev

Simmering, Stop & Go

2 oválné duální indukční varné zóny

235 x 180 mm (1500/2200 W),

1 Flexi zóna 235x395 mm,

1x 210 mm, 1x 145 mm

Systém bezpečnostního zablokování
se senzorem akustického signálu

Digitální naprog. času vaření (99 min.)

Detektor přítomnosti nádoby

Indikátor udržení teploty

Maximální jmenovitý výkon 7 400 W

Provedení	Kód	15 990 Kč
Černé sklo	10210180	13 490 Kč



IZ 6420

TOTAL



NOVÝ DESIGN

Indukční panel 60 cm

Nezávislé programování každé varné zóny
Zabroušené sklo (IZ)

Indikátor zbytkového tepla

Senzorové ovládání Slider

Rychloohřev

4 indukční varné zóny:

1x210 mm, 2x180 mm, 1x145 mm

Systém bezpečnostního zablokování
se senzorem akustického signálu

Digitální naprog. času vaření (99 min.)

Detektor přítomnosti nádoby

Indikátor udržení teploty

Maximální jmenovitý výkon 7 000 W

Provedení	Kód	17 990 Kč
Bílé sklo	10210205	14 990 Kč

DOSTUPNOST 11/2017



IR 6420

TOTAL



NOVÝ DESIGN

Indukční panel 60 cm

Nezávislé programování každé varné zóny
Zabroušené sklo (IR)

Funkce „Synchro“ – propojení varných zón

Indikátor zbytkového tepla

Senzorové ovládání Slider

MultiSlider PRO

Rychloohřev

Simmering

Stop & Go

4 varné zóny:

1x 210 mm, 1x 180 mm, 1x 145 mm

Systém bezpečnostního zablokování
se senzorem akustického signálu

Digitální naprog. času vaření (99 min.)

Detektor přítomnosti nádoby

Indikátor udržení teploty

Maximální jmenovitý výkon 7 400 W

Provedení	Kód	14 990 Kč
Černé sklo	10210177	13 990 Kč



IZ 6320

TOTAL



NOVÝ DESIGN

Indukční panel 60 cm

Nezávislé programování každé varné zóny
Zabroušené sklo (IZ)

Indikátor zbytkového tepla

Senzorové ovládání Slider

Rychloohřev

3 indukční varné zóny:

1x 180/280 mm, 1x210 mm, 1x145 mm

Systém bezpečnostního zablokování
se senzorem akustického signálu

Digitální naprog. času vaření (99 min.)

Detektor přítomnosti nádoby

Indikátor udržení teploty

Maximální jmenovitý výkon 6 700 W

Provedení	Kód	17 990 Kč
Bílé sklo	10210206	14 990 Kč

DOSTUPNOST 11/2017



IZ 6315

EASY



NOVÝ DESIGN

Indukční panel 60 cm

Nezávislé programování každé varné zóny
Zabroušené sklo (IZ)

Indikátor zbytkového tepla

Senzorové ovládání Slider

Rychloohřev

Stop & Go

3 indukční varné zóny:

1x 180/280 mm, 1x180 mm, 1x145 mm

Systém bezpečnostního zablokování
se senzorem akustického signálu

Digitální naprog. času vaření (99 min.)

Detektor přítomnosti nádoby

Indikátor udržení teploty

Maximální jmenovitý výkon 7 200 W

Provedení	Kód	14 990 Kč
Černé sklo	10210159	10 990 Kč



IZ 6415

EASY



NOVÝ DESIGN

Indukční panel 60 cm

Nezávislé programování každé varné zóny
Zabroušené sklo (IZ)

Indikátor zbytkového tepla

Senzorové ovládání Slider

Rychloohřev

Stop & Go

4 indukční varné zóny:

1x 210 mm, 1x180 mm, 2x145 mm

Systém bezpečnostního zablokování
se senzorem akustického signálu

Digitální naprog. času vaření (99 min.)

Detektor přítomnosti nádoby

Indikátor udržení teploty

Maximální jmenovitý výkon 7 200 W

Provedení	Kód	12 990 Kč
Černé sklo	10210161	9 990 Kč



IB 6415

EASY



NOVÝ DESIGN

Indukční panel 60 cm

Nezávislé programování každé varné zóny
Zabroušené sklo (IB)

Indikátor zbytkového tepla

Senzorové ovládání Slider

Rychloohřev

Stop & Go

4 indukční varné zóny:

1x 210 mm, 1x180 mm, 2x145 mm

Systém bezpečnostního zablokování
se senzorem akustického signálu

Digitální naprog. času vaření (99 min.)

Detektor přítomnosti nádoby

Indikátor udržení teploty

Maximální jmenovitý výkon 7 200 W

Provedení	Kód	12 990 Kč
Černé sklo	10210160	9 990 Kč

INDUKČNÍ VARNÉ DESKY TEKA – NEJLEPŠÍ VOLBA

INDUKČNÍ VARNÉ DESKY TEKA ZARUČUJÍ MAXIMÁLNÍ ENERGETICKOU PŘESNOST, ABY VYHOVOVALY VAŠIM POTŘEBÁM BEZ ZTRÁTY EFEKTIVITY. ÚČINNOST VARNÉ DESKY SE KONTROLUJE I V PROCESU VÝROBY. KERAMICKÉ SKLO NAŠICH INDUKČNÍCH VARNÝCH DESEK JE PLNĚ RECYKLOVATELNÉ.



NEW

IG 940 1G**_MAESTRO****Kombinovaný indukční a plynový panel 90 cm**

Tvrzené sklo (C – zabroušené provedení)

1 samostatná litinová mřížka

Systém automatického zapalování

Bezpečnostní automatický zámek

1 plynová varná zóna WOK 5,0 kW

Typ plynu: zemní
(možnost dokoupení trysek na PB)

4 indukční varné zóny:

2x indukce 210 mm – 1 500 W

2x indukce 145 mm – 1 200 W

Dotykový ovladač s akustickými čidly

Programátor doby vaření

Bezpečnostní blokování

Indikátory zbytkového tepla

Celkový jmenovitý výkon (plyn): 5,0 kW

Celkový jmenovitý výkon (indukce): 2 700 W

Provedení	Kód	20 990 Kč
Černé sklo	40213231	18 990 Kč



NEW

IG 620 2G**_MAESTRO****Kombinovaný indukční a plynový panel 60 cm**

Tvrzené sklo (C – zabroušené provedení)

1 samostatná litinová mřížka

Systém automatického zapalování

Bezpečnostní automatický zámek

2 plynové varné zóny:

1 rychlý hořák (2,8 kW)

1 pomocný hořák (1 kW)

Typ plynu: zemní
(možnost dokoupení trysek na PB)

2 indukční varné zóny:

1 indukce 210 mm – 1 500 W

1 indukce 145 mm – 1 200 W

Dotykový ovladač s akustickými čidly

Bezpečnostní blokování

Programátor doby vaření

Indikátory zbytkového tepla

Celkový jmenovitý výkon (plyn): 3,80 kW

Celkový jmenovitý výkon (indukce): 3 600 W

Provedení	Kód	14 990 Kč
Černé sklo	40213221	12 990 Kč

INDUKCE NEBO PLYN? PROČ TO JEŠTĚ NEMÁTE?

Ti, kteří vaří na plyn, říkají, že neexistuje žádná rychlejší forma nastavení teploty. Ti, kteří upřednostňují indukci, říkají, že není nic snazšího k čištění. Teď už si nemusí vybírat mezi těmito modely. Teka přináší 2 systémy v jediné varné desce. Navíc tato varná deska kombinuje to nejlepší z každého varného systému. Dotykové ovládání s programováním, litinové mřížky, snadné čištění, bezpečnost... Vše, co potřebuje Vaše špičková kuchyň.

5
LET
ZÁRUKA**TR 941 HZ****_MAESTRO****Sklokeramický panel 90 cm**

Senzorové ovládání

Zabroušené sklo (TR)

Systém bezpečnostního zablokování

se senzorem akustického signálu

Digitální naprogramování času vaření (99 min.)

se senzorem akustického signálu

Časový senzorový spínač

s akustickým signálem


Topné prvky: 1 high light trojzónový
topný prvek 120/180/210 mm, 1 high light
dvouzónový topný prvek 120/180 mm,

2 high light topné prvky 145 mm

Indikátor zbytkového tepla

Maximální jmenovitý výkon 6 400 W

Provedení	Kód	12 990 Kč
Černé sklo	10210003	9 990 Kč

**TR 642****_TOTAL****Sklokeramický panel 60 cm**

Senzorové ovládání

Zabroušené sklo (TR)

Systém bezpečnostního zablokování

se senzorem akustického signálu

Digitální naprogramování času vaření (99 min.)

jedné libovolné varné zóny

Časový senzorový spínač s akus. signálem

Senzor přerušování provozu

Topné prvky: 1 high light trojzónový topný
prvek 120/175/210 mm, 1 high light oválný
topný prvek 170/265 mm, 2 high light topný
prvek 145 mm

Indikátor zbytkového tepla

Maximální jmenovitý výkon 6 900 W

Provedení	Kód	10 990 Kč
Černé sklo	10210001	8 990 Kč

KOMBINOVANÉ DESKY

*Plyn a indukce společně
na jedné varné desce*

TEKA ROZŠIŘUJE SORTIMENT


PLYNOVÝCH VARNÝCH DESEK

O DVA MODELÝ SE SMÍŠENÝM TYPEM

OHŘEVU. INDUKČNÍ A PLYNOVÁ VARNÁ

DESKA SPOJUJE 2 VARNÉ SYSTÉMY

PREFEROVANÉ VÁŠNIVÝMI KUCHARČI.

**TT/TR 6420****_TOTAL****Sklokeramický panel 60 cm**

Senzorové ovládání

Zabroušené sklo (TR)

Nerezový rámeček (TT)

Systém bezpečnostního zablokování

se senzorem akustického signálu

4x naprogramování času vaření (99 min.)

Topné prvky: 1 high light dvouzónový topný
prvek 210/180 mm, 1 high light topný prvek
180 mm, 2 high light topné prvky 145 mm

Indikátor zbytkového tepla

Maximální jmenovitý výkon 6 200 W

Provedení	Kód	9 990 Kč
Černé sklo TR	40239022	6 990 Kč
Černé sklo TT	40239021	

**TT/TB 6415****_EASY****Sklokeramický panel 60 cm**

Senzorové ovládání

Nerezový rámeček (TT)

C hrana skla (TB)

Systém bezpečnostního zablokování

se senzorem akustického signálu

Topné prvky: 1 high light topný prvek 210 mm,

1 high light topný prvek 180 mm, 2 high light
topné prvky 145 mm

Indikátor zbytkového tepla

Maximální jmenovitý výkon 6 300 W

Provedení	Kód	8 990 Kč
Černé sklo TT	40239041	5 990 Kč
Černé sklo TB	40239042	



IRF 3200

MAESTRO



NOVÝ
DESIGN

Modulární indukční panel 30 cm

Senzorové ovládání „slider“
s akustickým senzorem

Zabroušené sklo (přední a zadní strana)

Systém bezpečnostního zablokování
se senzorem akustického signálu

Funkce udržení nízké teploty

Elektronický časovač (obě zóny současně)

Detektor přítomnosti nádob

2 x indukční ovál 235 x 190 mm
nebo 1 Teka FLEX zóna 235 x 395 mm

Výkon funkce obou indukčních prvků
(1/2.200W – 12/2.200W)

Indikátory zbytkového tepla

Celkový jmenovitý výkon: 3,2 kW

Příslušenství k dokoupení:
spojovací lišta

Provedení	Kód	9 990 Kč
Černé sklo	10210101	7 990 Kč



VT.2 1G AI AL CI

DOPRODEJ

MAESTRO



Plynový skleněný panel WOK

Zabroušené sklo
(přední a zadní strana)

Povrch z temperovaného skla

Systém automatického zapalování

Bezpečnostní automatický zámek

1 topný prvek: TR dvojtyp rychlý hořák 4,2 kW

Typ plynu: zemní
(možnost dokoupení trysek na PB)

Litínová mřížka

Příslušenství k dokoupení:

spojovací lišta

Provedení	Kód	9 990 Kč
Černé sklo	40228026	7 990 Kč



VT.2 2G AI AL

DOPRODEJ

MAESTRO



Plynový skleněný panel

Zabroušené sklo

(přední a zadní strana)

Povrch z temperovaného skla

Systém automatického zapalování

Bezpečnostní automatický zámek

2 topné prvky: rychlý hořák 2,5 kW

střední hořák 1,0 kW

Typ plynu: zemní
(možnost dokoupení trysek na PB)

Litínová mřížka

Příslušenství k dokoupení:

spojovací lišta

Provedení	Kód	8 990 Kč
Černé sklo	40228046	6 990 Kč



VT TC 2P.1

TOTAL



Modulární sklokeramický panel 30 cm

Senzorové ovládání

Zabroušené sklo
(přední a zadní strana)

Systém bezpečnostního zablokování

Topné prvky: 1 high light dvouzónový

topný prvek 120/180 mm,

1 high light topný prvek 145 mm

Indikátor zbytkového tepla

Max. jmenovitý výkon 2,9 kW


Příslušenství k dokoupení:

spojovací lišta

Provedení	Kód	5 990 Kč
Černé sklo	40204301	4 590 Kč

SPOJOVACÍ LIŠTA MODULAR

Provedení	Kód	
Nerez	40204393	880 Kč



VM 30 2P

EASY



Modulární sklokeramický panel 30 cm

Nerezový rámeček

2 topné prvky: Ø 145 a Ø 180 mm

Indikátor zbytkového tepla

Ovladače zabudované do čelního panelu

Maximální jmenovitý výkon 2,9 kW

Provedení	Kód	3 990 Kč
Nerez/sklo	10208009	3 590 Kč



INDUKČNÍ TECHNOLOGIE

Elektromagnet umístěný pod skleněným povrchem desky vytváří silné magnetické pole, které odpovídá velikosti a tvaru varné nádoby. Ohřívá pouze základnu varné nádoby, zatímco okolí nádoby zůstává chladné. Až 90% spotřeby energie se přenesou na používanou nádobu.



TRADIČNÍ TECHNOLOGIE

Vysoké procento energie zbytečně ohřívá celý povrch varné plochy a okolního vzduchu. Varná deska dosahuje pouze 55% využití energie, kterou používá k ohřevu nádoby pro vaření.

MULTISLIDER *nový dotykový ovládací panel*

TEKA VYVINULA NOVOU GENERACI DOTYKOVÝCH OVLÁDACÍCH PANELŮ PRO VARNÉ ZÓNY – MULTISLIDER.

MULTISLIDER PRO



MULTISLIDER



Nová generace dotykového posuvného ovládání Vám přináší nejvyšší úroveň přesnosti nastavení.

Kromě přímého individuálního řízení každé varné zóny umožní zapínat a vypínat různé speciální funkce pouhým dotekem na příslušné ikony.

Teplotu každé varné zóny můžete snadno zvýšit nebo snížit lehkým posunem prstu po přímce sliderového ovládání. Úroveň výkonu plotýnky se zobrazí na každém displeji, stejně jako naprogramovaný čas přípravy pokrmu. MultiSlider je k dispozici v široké nabídce varných desek, a tak můžete využít výhody a přesnost MultiSlider.

PLYNOVÉ PANELY

WISHES COME TRUE



VR 90 4G AI AL TR

— _MAESTRO



Skleněný plynový panel 90 cm

Tvrzené sklo (C – zabroušené provedení)

4 samostatné litinové mřížky

Systém automatického zapalování

Bezpečnostní automatický záмок

4 varné zóny:

1 trojitý kruhový hořák (3,5 kW)

1 rychlý hořák (3 kW)

1 střední hořák (1,75 kW)

1 pomocný hořák (1 kW)

Typ plynu: zemní

(možnost dokoupení trysek na PB)

Provedení	Kód	13 990 Kč
Černé sklo	10205776	10 990 Kč



CGW LUX 70 5G AI AL TR

— _MAESTRO



Skleněný plynový panel 70 cm

Keramické sklo (C – zabroušené provedení)

3 samostatné litinové mřížky

Systém automatického zapalování

Bezpečnostní automatický záмок

5 varných zón:

1 trojitý kruhový hořák (4 kW)

1 rychlý hořák (2,7 kW)

1 střední hořák (1,75 kW)

1 střední hořák (1,4 kW)

1 pomocný hořák (1 kW)

Typ plynu: zemní

(možnost dokoupení trysek na PB)

Provedení	Kód	11 990 Kč
Černé sklo	40215702	10 990 Kč



CGW LUX 60 4G AI AL TR

— _MAESTRO



Skleněný plynový panel 60 cm

Tvrzené sklo (C – zabroušené provedení)

2 samostatné litinové mřížky

Systém automatického zapalování

Bezpečnostní automatický záмок

4 varné zóny:

1 trojitý kruhový hořák (4 kW)

1 rychlý hořák (2,8 kW)

1 střední hořák (1,75 kW)

1 pomocný hořák (1 kW)

Typ plynu: zemní

(možnost dokoupení trysek na PB)

Provedení	Kód	10 990 Kč
Černé sklo	40216302	8 990 Kč



CGW LUX 60 4G AI AL

— _MAESTRO



Skleněný plynový panel 60 cm

Tvrzené sklo (C – zabroušené provedení)

2 samostatné litinové mřížky

Systém automatického zapalování

Bezpečnostní automatický záмок

4 varné zóny:

1 rychlý hořák (2,8 kW)

1 střední hořák (1,75 kW)


1 střední hořák (1,4 kW)

1 pomocný hořák (1 kW)

Typ plynu: zemní

(možnost dokoupení trysek na PB)

Provedení	Kód	9 490 Kč
Černé sklo	40216105	7 990 Kč



EX 70.1 5G AI AL DR CI

— _TOTAL



Nerezový plynový panel 70 cm

Černo stříbrné ovládací knoflíky

3 samostatné litinové mřížky

Systém automatického zapalování

Bezpečnostní automatický záмок

5 varných zón:

1 dvojitý kruhový hořák 4,0 kW

1 rychlý hořák 2,8 kW


2 střední hořáky 1,75 kW

1 pomocný hořák 1,0 kW

Typ plynu: zemní

(možnost dokoupení trysek na PB)

Provedení	Kód	8 990 Kč
Nerez	40212301	7 490 Kč



EX 60.1 4G AI AL CI

— _TOTAL



Nerezový plynový panel 60 cm

Černo stříbrné ovládací knoflíky

2 samostatné litinové mřížky

Systém automatického zapalování

Bezpečnostní automatický záмок

4 varných zón:

1 rychlý hořák 3,0 kW


2 střední hořáky 1,75 kW

1 pomocný hořák 1,0 kW

Typ plynu: zemní

(možnost dokoupení trysek na PB)

Provedení	Kód	6 990 Kč
Nerez	40212101	5 990 Kč



EH 60 4G AI AL TR

— _TOTAL



Nerezový plynový panel 60 cm

Stříbrné ovládací knoflíky

2 samostatné litinové mřížky

Systém automatického zapalování

Bezpečnostní automatický záмок

4 varné zóny:

1 trojitý kruhový hořák (3,5 kW)

1 rychlý hořák (3,00 kW)

1 střední hořák (1,75 kW)

1 pomocný hořák (1 kW)

Typ plynu: zemní

(možnost dokoupení trysek na PB)

Provedení	Kód	6 990 Kč
Nerez	40225054	6 490 Kč

9 DÍLNÁ SADA NÁDOBÍ

Vhodné pro indukci, sklokeramiku, plyn



Provedení	Kód	4 990 Kč
Nerez	49004840	4 490 Kč

ODSAVAČE PAR

WISHES COME TRUE

DHT 1285 EP

MAESTRO



Stropní odsavač par 120 cm

Ostrůvkový odsavač par
Dálkové ovládání
Digitální programátor
Dvojitý turbínový motor s výkonem 631 m³/h
Osvětlení – 4x 3 W LED
6 rychlostí + 4 intenzivní
Elektrický časovač
s funkcí odloženého vypnutí
Indikátor nasycení filtrů
Nerezové provedení rámečku a krycích panelů
Hliníkové tukové filtry
Odtah o Ø 150 mm
Hlučnost min. 47 dB
Hlučnost max. 60 dB
Energetická účinnost: A

Provedení	Kód	41 990 Kč
Nerez	40484180	32 990 Kč

DPL 1185 ISLA

MAESTRO



Stropní odsavač par 110 cm

Ostrůvkový horizontální odsavač par
Dotykové ovládání
Digitální programátor
Dvojitý turbínový motor s výkonem 782 m³/h
Osvětlení – 4x 3 W LED
3 rychlosti + 1 intenzivní
Elektrický časovač
s funkcí odloženého vypnutí
Indikátor nasycení filtrů
Dvoudílný teleskopický kryt odtahu
Hliníkové tukové filtry
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Odtah o Ø 150 mm
Hlučnost min. 54 dB
Hlučnost max. 66 dB
Energetická účinnost: A

Provedení	Kód	24 990 Kč
Nerez	40483173	21 990 Kč

CC 480 INOX

MAESTRO



Stropní odsavač par 40 cm

Ostrůvkový tubusový odsavač par
Dotykové ovládání
Digitální programátor
Dvojitý turbínový motor s výkonem 650 m³/h
Osvětlení – 2x 3 W LED
3 rychlosti + 1 intenzivní
Elektrický časovač
s funkcí odloženého vypnutí
Indikátor nasycení filtrů
Dvoudílný teleskopický kryt odtahu
Hliníkové tukové filtry
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Odtah o Ø 150 mm
Hlučnost min. 48 dB
Hlučnost max. 56 dB
Energetická účinnost: D

Provedení	Kód	20 990 Kč
Nerez	40480320	18 990 Kč

DG3 980 ISLA

TOTAL



Stropní odsavač par 90 cm

Ostrůvkový horizontální odsavač par
Elektronické ovládání
Digitální programátor
Dvojitý turbínový motor s výkonem 650 m³/h
Osvětlení – 4x 3 W LED
3 rychlosti + 1 intenzivní
Elektrický časovač
s funkcí odloženého vypnutí
Indikátor nasycení filtrů
Dvoudílný teleskopický kryt odtahu
Hliníkové tukové filtry
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Odtah o Ø 150 mm
Hlučnost min. 48 dB
Hlučnost max. 56 dB
Energetická účinnost: A

Provedení	Kód	17 990 Kč
Nerez	40485140	15 990 Kč

DU 985 EP CRISTAL

MAESTRO



Kominový odsavač par 90 cm

Kominový panoramatický odsavač par
Dotykové ovládání
Digitální programátor
Dvojitý turbínový motor s výkonem 807 m³/h
Osvětlení – 4x 3 W LED
3 rychlosti + 1 intenzivní
Elektrický časovač
s funkcí odloženého vypnutí
Indikátor nasycení filtrů
Dvoudílný teleskopický kryt odtahu
Hliníkové tukové filtry
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Odtah o Ø 150 mm
Hlučnost min. 56 dB
Hlučnost max. 68 dB
Energetická účinnost: A

Provedení	Kód	17 990 Kč
Nerez	40482610	16 990 Kč

DLV 998

MAESTRO



Kominový odsavač par 90 cm

Vertikální štěrbinový odsavač par
Dotykové ovládání
Digitální programátor
Dvojitý turbínový motor s výkonem 815 m³/h
Osvětlení – 1x 7 W LED pásek
3 rychlosti + 1 intenzivní
Elektrický časovač
s funkcí odloženého vypnutí
Indikátor nasycení filtrů
Dvoudílný teleskopický kryt odtahu
Hliníkové tukové filtry
Odtah o Ø 150 mm
Hlučnost min. 37 dB
Hlučnost max. 65 dB
Energetická účinnost: A++

Provedení	Kód	18 990 Kč
Nerez	40437210	13 990 Kč

DOSTUPNOST 12/2017

I WISH

THEY DO NOT NOTICE THE
SURPRISE WE ARE COOKING

by
TEKA HOODS



DLV 985

MAESTRO



Komínový odsavač par 90 cm

Vertikální štěrbínový odsavač par
Dotykové ovládání
Digitální programátor
Dvojitý turbínový motor s výkonem 814 m³/h
Osvětlení – 1x 7 W LED pásek
3 rychlosti + 1 intenzivní
Elektrický časovač s funkcí odloženého vypnutí
Indikátor nasycení filtrů
Dvoudílný teleskopický kryt odtahu
Hliníkové tukové filtry
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Odtah o Ø 150 mm
Hlučnost min. 54 dB
Hlučnost max. 68 dB
Energetická účinnost: A

Provedení	Kód	15 990 Kč
Nerez	40437200	11 990 Kč



DPL 980 T

MAESTRO



Komínový odsavač par 90 cm

Dotykové ovládání
Digitální programátor
Dvojitý turbínový motor s výkonem 650 m³/h
Osvětlení – 4x 3 W LED
3 rychlosti + 1 intenzivní
Elektrický časovač s funkcí odloženého vypnutí
Indikátor nasycení filtrů
Dvoudílný teleskopický kryt odtahu
Hliníkové tukové filtry
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Odtah o Ø 150 mm
Hlučnost min. 45 dB
Hlučnost max. 55 dB
Energetická účinnost: D

Provedení	Kód	15 990 Kč
Nerez	40483140	14 990 Kč



PERFECTA4 DLH 985 T

MAESTRO



Komínový odsavač par 90 cm

Komínový ultra tenký designový odsavač par
Dotykové ovládání
Digitální programátor
Dvojitý turbínový motor s výkonem 740 m³/h
Osvětlení – 1x 7 W LED pásek
3 rychlosti + 1 intenzivní
Elektrický časovač s funkcí odloženého vypnutí
Indikátor nasycení filtrů
Dvoudílný teleskopický kryt odtahu
Hliníkové třívrstvé tukové filtry
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Odtah o Ø 150 mm
Hlučnost min. 54 dB
Hlučnost max. 68 dB
Energetická účinnost: A

Provedení	Kód	14 990 Kč
Nerez	40437100	12 990 Kč

QUADRUPLE



JEDNODUŠE NEJLEPŠÍ

Nový odsavač značky Teka je model Perfecta4. Odsavač špičkové kvality získal 4x hodnocení "A" na 4 body, které musí být měřeny nařízení EU:

- ▶ Energetická účinnost – A
- ▶ Fluidní dynamická účinnost – A
- ▶ Efektivita osvětlení – A
- ▶ Účinnost tukového filtru – A

Teka nejenže získala hodnocení energetické účinnosti A ++, ale díky svým zkušenostem z výroby a vývoje odsavačů jako výrobce dosáhla optimální rovnováhy výkonu a spotřeby, aby získala "A" pro další hodnoty měřené u odsavačů.



DH 980 T / 680 T

TOTAL



Komínový odsavač par 90 / 60 cm

Dvojitý turbínový motor s výkonem 637 m³/h
Podsvícený elektronický ovládací panel s displejem
Osvětlení – 2x 3 W LED
Zesílená horní konstrukce z černého skla
3 rychlosti + 1 intenzivní, nerezová ocel
Dotykový časovač s funkcí odloženého vypnutí
Hliníkové tukové filtry
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Dvoudílný teleskopický kryt odtahu
Odtah o Ø 150 mm
Hlučnost min. 48 dB
Hlučnost max. 60 dB
Energetická účinnost: D

Provedení	Kód	11 990 Kč
Nerez 980 T	40487152	7 990 Kč
Nerez 680 T	40487150	6 990 Kč



DVT 980 / 680

TOTAL



Komínový odsavač par 90 / 60 cm

Dvojitý turbínový motor s výkonem 650 m³/h
Podsvícený elektronický ovládací panel s displejem
Osvětlení – 2x 3 W LED
3 rychlosti + 1 intenzivní, nerezová ocel
Dotykový časovač s funkcí odloženého vypnutí
Hliníkové tukové filtry
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Dvoudílný teleskopický kryt odtahu
Odtah o Ø 150 mm
Hlučnost min. 48 dB
Hlučnost max. 58 dB
Energetická účinnost: D

Provedení	Kód	12 990 Kč
Bílá 980	40483542	10 590 Kč
Černá 980	40483532	10 990 Kč
Bílá 680	40483540	8 990 Kč
Černá 680	40483530	



DH 980 / 680

TOTAL



Komínový odsavač par 90 / 60 cm

Dvojitý turbínový motor s výkonem 650 m³/h
Podsvícený elektronický ovládací panel s displejem
Osvětlení – 2x 3 W LED
Zesílená horní konstrukce z černého skla
3 rychlosti + 1 intenzivní, nerezová ocel
Elektrický časovač s funkcí odloženého vypnutí
Hliníkové tukové filtry
Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry
Dvoudílný teleskopický kryt odtahu
Odtah o Ø 150 mm
Hlučnost min. 48 dB
Hlučnost max. 66 dB
Energetická účinnost: D

Provedení	Kód	9 990 Kč
Nerez 980	40484172	6 990 Kč
Nerez 680	40484170	5 990 Kč

ECOPOWER

ECOPOWER: EKOLOGICKÝ MOTOR

Teka rozšiřuje sortiment odsavačů par s motorem EcoPower, který je efektivnější, tišší a který respektuje prostředí i Vaše bezprostřední okolí. S větší kapacitou absorpce až 815 m³/h a nižší hladinou hluku (pouze 37 dB při kapacitě absorpce 264 m³/h). Navíc je úspora energie až 75% a energetická třída účinnosti A ++.





DG 980 / 680

— TOTAL



Komínový odsavač par 90 / 60 cm

Dvojitý turbínový motor s výkonem 650 m³/h

Podsvícený elektronický ovládací panel s displejem

Osvětlení – 2 x 3 W LED

Rovné skleněné křídlo

3 rychlosti + 1 intenzivní, nerezová ocel

Elektrický časovač s funkcí odloženého vypnutí

Hliníkové tukové filtry

Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry


Dvoudílný teleskopický kryt odtahu

Odtah o Ø 150 mm

Hlučnost min. 48 dB

Hlučnost max. 66 dB

Energetická účinnost: D



NC 980/680

— TOTAL



Komínový odsavač par 90 / 60 cm

Dvojitý turbínový motor s výkonem 650 m³/h

Podsvícený elektronický ovládací panel s displejem

Osvětlení – 2 x 3 W LED

Zaoblené skleněné křídlo

3 rychlosti + 1 intenzivní, nerezová ocel

Elektrický časovač s funkcí odloženého vypnutí

Hliníkové tukové filtry

Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry

Dvoudílný teleskopický kryt odtahu

Odtah o Ø 150 mm

Hlučnost min. 48 dB

Hlučnost max. 66 dB

Energetická účinnost: D



DBB 90 / 60

— EASY



Komínový odsavač par 90 / 60 cm

Dvojitý turbínový motor s výkonem 380 m³/h

Tlačítkový ovládací panel

Osvětlení – 2 x 25 W žárovka

3 rychlosti

Hliníkové tukové filtry

Šíře 90 a 60 cm

Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry

Dvoudílný teleskopický kryt odtahu

Odtah o Ø 150 mm

Hlučnost min. 44 dB

Hlučnost max. 60 dB

Energetická účinnost: E



DEP 60

— EASY



Komínový odsavač par 60 cm

Dvojitý turbínový motor s výkonem 380 m³/h

Tlačítkový ovládací panel

Osvětlení – 2 x 25 W žárovka

3 rychlosti

Hliníkové tukové filtry

Šíře 60 cm

Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry

Dvoudílný teleskopický kryt odtahu

Odtah o Ø 150 mm

Hlučnost min. 44 dB

Hlučnost max. 60 dB


Energetická účinnost: E

Provedení	Kód	9 990 Kč
Nerez 980	40485352	6 990 Kč
		8 990 Kč
Nerez 680	40485350	5 990 Kč

Provedení	Kód	10 990 Kč
Nerez 980	40455332	6 590 Kč
		9 990 Kč
Nerez 680	40455330	5 990 Kč

Provedení	Kód	5 990 Kč
Nerez 90	40460440	4 490 Kč
		4 490 Kč
Nerez 60	40460400	3 990 Kč

Provedení	Kód	4 490 Kč
Nerez 680	40420000	3 590 Kč



CNL 9610

— TOTAL



Výsuvný odsavač par 90 cm

Plochý nerezový čelní panel s protiotiskovou úpravou

Dvojitý turbínový motor s výkonem 694 m³/h

3-stupňová regulace výkonu

Osvětlení – 3 x 1,5 W LED

Bezpečnostní spínač přítomnosti tukových filtrů

Možnost demontáže čelního panelu

Automatický spínač / vypínač výsuvem

Tlačítkové elektronické ovládání světla a motoru

Hliníkové tukové filtry

Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry

Uhlíkové filtry k dokoupení (2 ks 61801262)

Odtah o Ø 125 mm

Hlučnost min. 60 dB

Hlučnost max. 63 dB

Energetická účinnost: C



CNL 6610

— TOTAL



Výsuvný odsavač par 60 cm

Plochý nerezový čelní panel s protiotiskovou úpravou

Dvojitý turbínový motor s výkonem 694 m³/h

3-stupňová regulace výkonu

Osvětlení – 2 x 1,5 W LED

Bezpečnostní spínač přítomnosti tukových filtrů

Možnost demontáže čelního panelu

Automatický spínač / vypínač výsuvem

Tlačítkové ovládání světla a motoru

Hliníkové tukové filtry

Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry


Uhlíkové filtry k dokoupení (2 ks 61801262)

Odtah o Ø 125 mm

Hlučnost min. 60 dB

Hlučnost max. 63 dB

Energetická účinnost: C



CNL 6415

— TOTAL



Výsuvný odsavač par 60 cm

Plochý nerezový čelní panel s protiotiskovou úpravou

Dvojitý turbínový motor s výkonem 385 m³/h

3-stupňová regulace výkonu

Osvětlení – 2 x 1,5 W LED

Bezpečnostní spínač přítomnosti tukových filtrů

Možnost demontáže čelního panelu

Automatický spínač / vypínač výsuvem

Tlačítkové ovládání světla a motoru

Hliníkové tukové filtry

Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry

Uhlíkové filtry k dokoupení (2 ks 61801346)


Odtah o Ø 125 mm

Hlučnost min. 57 dB

Hlučnost max. 64 dB

Energetická účinnost: A

ULTRATENKÝ,
DESIGNOVÝ
A ELEGANTNÍ
PRO VÁŠ
INTERIÉR



Slim

I 45 mm

Jeden z nejtenčích odsavačů par na trhu. Jeho štíhlý přední panel neubírá nic z jeho výkonu a kapacity nebo jeho účinnosti.

Diskrétní, velmi elegantní se snadnou údržbou. Čistí vzduch, který dýcháme, aniž bychom zaregistrovali jeho výměnu.

To je pro nás skutečná kvalita a pohodlí.



GFH 73

— TOTAL



Celozástavný odsavač 73 cm

Nerezový rameček

1 dvojitý turbo motor s výkonem 329 m³/h

3-stupňová regulace výkonu

Osvětlení – 2 x 20 W halogenová žárovka

Tlačítkové ovládání světla a motoru

Kontrolka provozu

Hliníkové tukové filtry

Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry

Uhlíkové filtry k dokoupení (2 ks 61801251)

Odtah o Ø 125 mm

Hlučnost min. 62 dB

Hlučnost max. 69 dB

Energetická účinnost: E



GFH 55

— TOTAL



Celozástavný odsavač 55 cm

Nerezový rameček

1 dvojitý turbo motor s výkonem 329 m³/h

3-stupňová regulace výkonu

Osvětlení – 2 x 20 W halogenová žárovka

Tlačítkové ovládání světla a motoru

Kontrolka provozu

Hliníkové tukové filtry

Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry

Uhlíkové filtry k dokoupení (2 ks 61801251)

Odtah o Ø 125 mm

Hlučnost min. 62 dB

Hlučnost max. 69 dB

Energetická účinnost: E



GFG 2

— TOTAL



Celozástavný odsavač 55 cm

Provedení nerez, černé nebo bílé sklo

1 dvojitý turbo motor s výkonem 329 m³/h

Ovládání tlačítky

Osvětlení – 1 x 5 W LED pásek

Konvenční extrakce

Provozní světelná kontrolka

3 rychlosti

Evropská zástrčka součástí

Vhodné pro kuchyně až 22 m²

Hliníkový filtr

Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry

Uhlíkové filtry k dokoupení (2 ks 61801251)

Odtah o Ø 125 mm

Hlučnost min. 53 dB

Hlučnost max. 63 dB

Energetická účinnost: E



GFG 2

— TOTAL



Celozástavný odsavač 55 cm

Provedení nerez, černé nebo bílé sklo

1 dvojitý turbo motor s výkonem 329 m³/h

Ovládání tlačítky

Osvětlení – 1 x 5 W LED pásek

Konvenční extrakce

Provozní světelná kontrolka

3 rychlosti

Evropská zástrčka součástí

Vhodné pro kuchyně až 22 m²

Hliníkový filtr

Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry

Uhlíkové filtry k dokoupení (2 ks 61801251)

Odtah o Ø 125 mm

Hlučnost min. 53 dB

Hlučnost max. 63 dB

Energetická účinnost: E

Provedení	Kód	4 490 Kč
Nerez 73	40446710	3 490 Kč

Provedení	Kód	3 990 Kč
Nerez 55	40446700	2 990 Kč

Provedení	Kód	3 490 Kč
Nerez	40446753	2 990 Kč

Provedení	Kód	3 490 Kč
Černé sklo	40446752	2 990 Kč
Bílé sklo	40446751	



TL 6420

— EASY



Výsuvný odsavač par 60 cm

Plochý nerezový čelní panel s protiotiskovou úpravou

Dvojitý turbinový motor s výkonem 354 m³/h

2-stupňová regulace výkonu

Osvětlení – 2 x 40 W halogenová žárovka

Možnost demontáže čelního panelu

Automatický spínač / vypínač výsuvem

Tlačítkové ovládání světla a motoru

Hliníkové tukové filtry

Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry

Uhlíkové filtry k dokoupení (2 ks 61801232)

Odtah o Ø 125 mm

Hlučnost min. 55 dB

Hlučnost max. 69 dB

Energetická účinnost: E



TL 6310

— EASY



Výsuvný odsavač par 60 cm

Plochý nerezový čelní panel s protiotiskovou úpravou

1 dvojitý turbo motor s výkonem 332 m³/h

2-stupňová regulace výkonu

Osvětlení – 2 x 40 W halogenová žárovka

Možnost demontáže čelního panelu

Automatický spínač / vypínač výsuvem

Tlačítkové ovládání světla a motoru

Hliníkové tukové filtry

Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry

Uhlíkové filtry k dokoupení (2 ks 61801251)

Odtah o Ø 125 mm

Hlučnost min. 56 dB

Hlučnost max. 65 dB

Energetická účinnost: E



CL 610 S

— EASY



Podstavný odsavač par 60 cm

Nerezový čelní panel

1 motor s výkonem 200 m³/h

3-stupňová regulace výkonu

Osvětlení – 1 x 40 W halogenová žárovka

Posuvné ovládání světla a motoru

Hliníkové tukové filtry

Možnost recirkulace přes uhlíkové filtry

Uhlíkové filtry k dokoupení (1 ks 61801341)

Odtah o Ø 125 mm

Hlučnost min. 52 dB

Hlučnost max. 61 dB

Energetická účinnost: E

Provedení	Kód	3 990 Kč
Nerez	40474260	2 990 Kč

Provedení	Kód	3 490 Kč
Nerez	40474250	2 490 Kč

Provedení	Kód	2 990 Kč
Nerez	40495271	2 490 Kč



MYČKY PRAČKY

WISHES COME TRUE



DW8 59 FI
_MAESTRO



Vestavná myčka 60 cm

Plně integrovaná myčka nádobí
Elektronicky ovládací panel
Kapacita pro 12 jídelních souprav
Přehledný display – bílé LED
5 mycích programů
4 teplot pro mytí (38/55/65/70 °C)
Programy: úsporný, rychlý (38 min.), auto,
program na poloviční náplň
Výškově nastavitelný horní koš
Nastavení tvrdosti vody
3 úrovně oplachu
Signalizace zvoleného programu a funkce
Signalizace nedostatku soli a leštidla
Systém úplný AQUASTOP
Bezpečnostní vypnutí
Spotřeba energie: 289 kWh/rok
Spotřeba vody: 3360 l/rok
Úroveň hluku: 49 dB (A)
Energie/účinnost mytí/sušení: A+/A/A

Provedení	Kód	17 990 Kč
Vestavné	40716200	13 990 Kč

DOSTUPNOST 1/2018



DW9 70 FI
_MAESTRO



Vestavná myčka 60 cm

Plně integrovaná myčka nádobí
Elektronicky ovládací panel
Kapacita pro 14 jídelních souprav
Přehledný display – bílé LED
8 mycích programů
6 teplot pro mytí (40/45/50/55/60/65 °C)
Programy: úsporný, rychlý (15 min.), auto
Funkce odložený start 1-24 hod.
Funkce AquaLogic
Zásuvka na příbory, extra program sušení
Výškově nastavitelný horní koš
Nastavení tvrdosti vody
3 úrovně oplachu
Signalizace zvoleného programu a funkce
Signalizace nedostatku soli a leštidla
Papírek na podlaže (modrý)
Systém úplný AQUASTOP
Bezpečnostní vypnutí
Spotřeba energie: 237 kWh/rok
Spotřeba vody: 2800 l/rok
Úroveň hluku: 44 dB (A)
Energie/účinnost mytí/sušení: A+++ /A/A

Provedení	Kód	17 990 Kč
Vestavné	40782171	13 990 Kč

DOSTUPNOST 11/2017

(DOPRODEJ model DW8 70 FI)



DW1 605 FI
_EASY



Vestavná myčka 60 cm

Plně integrovaná myčka nádobí
Elektronicky ovládací panel černé barvy
Kapacita pro 12 jídelních souprav
LED kontrolky
4 ovládací knoflíky
6 mycích programů
5 teplot pro mytí (40/45/50/55/65 °C)
Skruté topné těleso
Rychlý program (40 minut)
Odložený start 3-6-9 hodin
Program pro poloviční náplň v horním koši
Ekonomický program
Světelné kontrolky: zapnuto / vypnuto;
málo soli; málo leštidla; zvolený program;
odložený start
Změkčovač vody
Mikrofiltrace
Elektronický systém Aquastop
Spotřeba energie: 258 kWh/rok
Spotřeba vody: 3080 l/rok
Úroveň hluku: 49 dB (A)
Energie/účinnost mytí/sušení: A++ /A/A

Provedení	Kód	14 990 Kč
Vestavné	40782980	10 990 Kč

Od 1/2018 nahradí model DW8 55 FI
(kód: 40782132)



TŘETÍ PŘÍBOROVÝ KOŠÍK

Tento košík se přizpůsobí jakémukoli využití
– od kávových lžiček po větší předměty,
v případě potřeby se zde nechá uložit
i menší nádobí. Sklopením jedné poloviny
příborového košíku se získá prostor pro větší
nádobí uložené do druhého koše. Flexibilita
a přizpůsobení různým pozicím dělá z třetího
příborového košíku užitečného pomocníka.

ŘEŠENÍ PRO VAŠE POTŘEBY

Čemu dáváte přednost? Volně stojící
nebo vestavné konstrukci? Rozměru 60 nebo
45 cm? Zobrazení informací na bílém
 displeji nebo LED kontrolky? Těka je
Vaše skutečná volba.

SJEDNOCENÍ VZHLEDU VAŠÍ KUCHYNĚ

Těka nabízí maximální homogenitu Vašeho
vybavení. Multifunkční trouby, mikrovlnné
trouby, odsavače nebo myčky nádobí
jsou vybaveny digitálními displeji s bílým
vyobrazením informací o provozu.

I WISH
A HOUSE FULL
OF PEOPLE

by
TEKA DISHWASHES



DW1 455 FI

_EASY



Vestavná myčka 45 cm

Plně integrovaná myčka nádobí
Elektronický ovládací panel černé barvy
Kapacita pro 10 jídelních souprav
LED kontrolky
4 ovládací knoflíky, 6 mycích programů
5 teplot pro mytí (40/45/50/55/65 °C)
Skruté topné těleso, Rychlý program (40 minut)
Odložený start 3-6-9 hodin
Program pro poloviční náplň v horním koši
Ekonomický program
Světelné kontrolky: zapnuto / vypnuto;
málo soli; málo leštidla; zvolený program;
odložený start
Změkčovač vody, mikrofiltrace
Elektronický systém Aquastop
Spotřeba energie: 237 kWh/ rok
Spotřeba vody: 2520 l / rok
Úroveň hluku: 49 dB (A)
Energie/účinnost mytí/sušení: A +/A/A

Provedení	Kód	13 990 Kč
Vestavné	40782990	10 590 Kč

Od 1/2018 nahradí model DW8 40 FI
(kód: 40782147)



DW 455 S

_EASY



Vestavná myčka 45 cm

Částečně integrovaná myčka nádobí
Elektronický ovládací panel
Kapacita pro 10 jídelních souprav
5 ovládacích knoflíků, 6 mycích programů
5 teplot pro mytí (40/45/50/55/65 °C)
Skruté topné těleso
Rychlý program (40 minut)
Odložený start 3-6-9 hodin
Program pro poloviční náplň v horním koši
Ekonomický program
Světelné kontrolky: zapnuto / vypnuto;
málo soli; málo leštidla; zvolený program;
odložený start
Nastavitelný horní koš
Změkčovač vody, mikrofiltrace
Elektronický systém Aquastop
Spotřeba energie: 237 kWh/ rok
Spotřeba vody: 2520 l / rok
Úroveň hluku: 49 dB (A)
Energie/účinnost mytí/sušení: A +/A/A

Provedení	Kód	13 990 Kč
Vestavné	40782960	10 590 Kč



DW1 605 S

_EASY



Vestavná myčka 60 cm

Částečně integrovaná myčka nádobí
Elektronický ovládací panel
Kapacita pro 12 jídelních souprav
5 ovládacích knoflíků
6 mycích programů
5 teplot pro mytí (40/45/50/55/65 °C)
Skruté topné těleso
Rychlý program (40 minut)
Odložený start 3-6-9 hodin
Program pro poloviční náplň v horním koši
Ekonomický program
Světelné kontrolky: zapnuto / vypnuto;
málo soli; málo leštidla; zvolený program;
odložený start
Nastavitelný horní koš
Změkčovač vody
Mikrofiltrace
Elektronický systém Aquastop
Spotřeba energie: 258 kWh/ rok
Spotřeba vody: 3080 l / rok
Úroveň hluku: 49 dB (A)
Energie/účinnost mytí/sušení: A ++/A/A

Provedení	Kód	14 990 Kč
Vestavné	40782950	10 990 Kč



MÉNĚ VIBRACÍ MÉNĚ HLUČNOSTI

Pračka se sušičkou značky

Teka využívá invertní motor s měničem BLDC pro výkon 10 kg prádla a 1600 ot./min. Pračka a sušička má maximální výkon, navenek sotva postřehnutelný, díky přímému proudovému motoru, který je velmi účinný díky otáčení napájenými silnými magnety místo tradičních uhlíků a kartáčků. Toto řešení představuje menší tření pro motor a v souvislosti s tím přináší méně vibrací a hlučnosti. Technologie, kterou poskytuje střídač motoru, navíc prodlužuje životnost výrobku a snižuje spotřebu energie.

PERFEKTNÍ KOMBINACE 2 V 1 PRAČKA + SUŠIČKA

Ideální řešení pro praní a sušení v jednom kroku! V péči o prádlo využívá všechny výhody vysoce pokročilého praní a nejlepší výkon sušičky. Perfektní kombinace pro malé místnosti.

STOP ALERGIÍM

Systém přidá mýchání v případě zbytkové pěny v prádle. Je ideální pro citlivou kůži.

PRAČKY



LSI 5 1480

_MAESTRO



Provedení	Kód	23 990 Kč
Vestavné	40821018	20 990 Kč

DOSTUPNOST 10/2017

Vestavná pračka se sušičkou 60 cm

Bílá barva korpusu
Elektronické ovládání s červeným displejem
Kapacita praní: 8 kg
Kapacita sušení: 5 kg
Programy pro praní: 13
Programy pro sušení: 2
Speciální programy vlna, jemné a 14 min.
Nerezový buben
Rychlost odstředování: 1400-1000-800-600-0
Indikační LED pro: vybrané teploty, rychlost otáčení, zbývající čas, speciální funkce, zámek dveří, zatížení
Odložený start 1-24 hodin
Skleněná dvířka o průměru 35 cm
Rychlý program 14 minut
Elektronické řízení mytí – Fuzzy Logic
Spotřeba energie: 5,44 kWh/cykl.
Spotřeba vody: 57 l/cykl.
Hlučnost praní/odstřed./sušení: 56/77/58 dB(A)
Třída energie: A / A / A



LI2 1060

_TOTAL



Provedení	Kód	16 990 Kč
Vestavné	40879110	15 990 Kč

Vestavná pračka

Bílá barva
Nerezový buben
Elektronický digitální displej LCD
Elektronické řízení praní (Fuzzy Logic)
Digitální zobrazení zbývajícího času
Prací programy: 11
Odložený start: 1 – 24 hodin
Kapacita prádla: 6 kg
Rychlý program 30 minut
Rychlosti odstředění: 400-1000 ot. /min.
Kontrolka pro: extra mýchání, zbývající čas, nastavení odloženého startu, odstředění, vybrané teploty, start / pauza
Třída účinnosti praní: A
Třída účinnosti odstředění: C
Spotřeba vody: 11.003 l / rok
Spotřeba energie: 166 kWh / rok
Hlučnost (praní / odstředování): 57/75 dB A
Energetická třída: A ++

CHLADNIČKY

WISHES COME TRUE



NFE3 650X (AMERICKÁ LEDNICE)

_MAESTRO



Chladnička s mrazničkou

Volně stojící kombinovaná chladnička s mrazničkou
Systém chlazení Full No Frost
Dotykový ovládací panel LCD displej
Dvířka nerez s otiskuvzdornou povrchovou úpravou
Mrazicí kapacita ****
Inteligentní chladicí systém
4 antibakteriální systémy
Výrobník ledu s výdejem ve dvířkách mrazničky
Systém řízení teploty Fuzzy Logic
Funkce Eco, funkce dovolená, funkce rychlé zmrazení / chlazení
Kontrolky pro: super mrazení, teplotu chladničky / mrazničky
Bezpečnostní skleněné police
LED vnitřní světlo
0-3 °C zóna
2 zásuvky v mrazničce
1 zeleninová zásuvka
Chromovaný stojan na lahve
Celková hrubá kapacita: 616 litrů
Čistá kapacita (chladnička): 353 litrů
Čistá kapacita (0-3°C): 15 litrů
Čistá kapacita (mraznička): 176 litrů
Hladina hluku: 45 dBA
Třída energie: A +
Rozměr (šxvxh): 910x1790x765 mm

Provedení	Kód	59 990 Kč
Volně stojící	40659030	39 990 Kč



NFE 900X (4DVEŘOVÁ LEDNICE)

_MAESTRO



Chladnička s mrazničkou

Volně stojící kombinovaná chladnička s mrazničkou
Systém chlazení Full No Frost
Dotykový ovládací panel LCD displej
Dvířka nerez s otiskuvzdornou povrchovou úpravou
Mrazicí kapacita ****
Inteligentní chladicí systém
4 antibakteriální systémy
Výrobník ledu v mrazničce
Systém řízení teploty Fuzzy Logic
Funkce Eco, funkce dovolená, funkce rychlé zmrazení / chlazení
kontrolky pro: super mrazení, teplotu chladničky / mrazničky
Bezpečnostní skleněné police
LED vnitřní světlo
0-3 °C zóna
3 zásuvky v mrazničce
1 víceúčelová zóna mraznička / lednička: 77 litrů
2 zeleninové zásuvky
Celková hrubá kapacita: 610 litrů
Čistá kapacita (chladnička): 360 litrů
Čistá kapacita (0-3°C): 25 litrů
Čistá kapacita (mraznička): 155 litrů
Hladina hluku: 43 dBA
Třída energie: A +
Rozměr (šxvxh): 920x1825x600 mm

Provedení	Kód	59 990 Kč
Volně stojící	40659940	39 990 Kč



I WISH

TAKING CARE OF MY HEALTH
AND MINE WITH FRESH FOOD

by
TEKA REFRIGERATORS





NFE2 400X

— **MAESTRO**



331
KWH/ANNUUM

Chladnička s mrazničkou

Volně stojící kombinovaná chladnička s mrazničkou

Otevírání dveří vpravo, reverzibilní

Systém chlazení Full No Frost

Dvířka nerez s otiskuvzdornou povrchovou úpravou

Celková kapacita 355 l (206 / 25 / 90 l)

Multifunkční dotykový displej na předních dveřích

Automatické rozmrazování chladničky

1 kompresor

Funkce rychlého chlazení

Antibakteriální úprava vnitřního prostoru

Elektronický kontrolní systém Fuzzy Logic

Funkce rychlého mražení

Funkce úsporný provoz

Alarm otevřených dveří

Grafický ukazatel teploty mrazničky

Konzervační zóna (0-3 °C) 25 l

Chromový držák pro 5 lahví

2 nádoby na potraviny

Coolflow – ventilátor v chladicí sekci pro udržení rovnoměrné teploty

Skleněné police (nastavitelné)

Kolečka pro snadnou manipulaci

Nastavitelný termostat

Spotřeba energie: 0,912 kW / 24 hod.

Hladina hluku 43 dBA

Třída energetické účinnosti A+

Rozměr (šxvxh): 595x1860x600 mm

Provedení	Kód	19 990 Kč
Volně stojící	40698270	18 990 Kč



CI2 350 NF

— **MAESTRO**



274
KWH/ANNUUM

Chladnička s mrazničkou 177 cm

Vestavná kombinovaná, otevírání dveří vpravo, reverzibilní, posuvný (sliding) systém

Celkový hrubý / čistý objem: 270/242 l

Čistý objem chladničky / mrazničky: 193/49 l

Elektronická regulace teploty, akustický a vizuální alarm, digitální zobrazení teploty

Automatické rozmrazování chladničky

Vnitřní osvětlení, antibakteriální povrch „fresh – zone“ zóna 0-3 °C pro zachování čerstvých potravin

3 skleněné police, nastavitelné na výšku

Chromový držák na lahve

Mrazicí kapacita ****

1 transparentní police na lahve/plechovky

2 transparentní multifunkční police

1 transparentní otevírací kontejner

1 transparentní vyjímatelný zásobník na vejce

Mraznička: **NO FROST** systém, 2 mrazicí zásuvky

1 mrazicí police, 1 miska na ledové kostky

Spotřeba energie 279 kWh / rok

Mrazicí kapacita: 2,5 kg/24 h

Jeden kompresor R 600a (63 gr)

Hlučnost 38 dBA

Energetická účinnost: A +

Provedení	Kód	23 990 Kč
Vestavné	40634550	16 990 Kč

Od 1/2018 nahradí model CI3 350 NF (kód: 40634571)



TKI3 325

— **TOTAL**



229
KWH/ANNUUM

Chladnička s mrazničkou 177 cm

Vestavná kombinovaná, mechanické ovládání

Celkový hrubý / čistý objem: 283/244 l

Čistý objem chladničky / mrazničky: 189/55 l

Čistý objem „fresh – zone“ 19 l, „fresh – zone“ zóna 0-3 °C pro zachování čerstvých potravin

Nastavitelný termostat, otevírání dveří vpravo, reverzibilní, posuvný (sliding) systém

Automatické rozmrazování chladničky

Vnitřní LED osvětlení

Antibakteriální povrch

3 skleněné, výškově nastavitelné police

Transparentní kontejner na zeleninu

Transparentní police na lahve/plechovky

2 transparentní multifunkční police

Transparentní vyjímatelný zásobník na vejce

Chromový držák na lahve

Mrazicí kapacita ****

1 miska na ledové kostky

3 mrazicí zásuvky

Mrazicí kapacita: 4 kg/24 h

Spotřeba energie 229 kWh / rok

Jeden kompresor R 600a (63 gr)

Hlučnost 38 dBA

Energetická účinnost: A ++

Provedení	Kód	18 990 Kč
Vestavné	40693144	13 990 Kč



CI 342

— **TOTAL**



276
KWH/ANNUUM

Chladnička s mrazničkou 177 cm

Vestavná kombinovaná, mechanické ovládání

Celkový hrubý / čistý objem: 283/216 l

Čistý objem chladničky / mrazničky: 170/55 l

Čistý objem „fresh – zone“ 19 l, „fresh – zone“ zóna 0-3 °C pro zachování čerstvých potravin

Otevírání dveří vpravo, reverzibilní posuvný (sliding) systém

Automatické rozmrazování chladničky

Vnitřní LED osvětlení

Antibakteriální povrch

3 skleněné police, nastavitelné na výšku

Chromový držák na lahve

Mrazicí kapacita ****

1 transparentní police na lahve/plechovky

2 transparentní multifunkční police

1 transparentní otevírací kontejner

1 transparentní vyjímatelný zásobník na vejce

3 mrazicí zásuvky

1 miska na ledové kostky

Spotřeba energie 276 kWh / rok

Mrazicí kapacita: 4 kg/24 h

Jeden kompresor R 600a (63 gr)

Hlučnost 39 dBA

Energetická účinnost: A +

Provedení	Kód	15 990 Kč
Vestavné	40634300	12 990 Kč

Od 1/2018 nahradí model CI3 342 (kód: 40634305)



FUNKCE DOVOLENÁ

Pokud nebudete používat svou chladničku po delší dobu, nastavte funkci On Holidays. Chladnička se vypne a mraznička se udržuje na -18 °C.



NOVÁ MADLA PRO SNADNĚJŠÍ OTEVÍRÁNÍ

Některé chladničky Teka mají nový systém snadného otevírání chladničky pomocí vyklápěcích madel dvířek. Jediný pohyb madla šetrně odtlačí těsnění dveří a do chladničky se dostane vzduch, který naruší vnitřní vakuum a uvolní dveře z podtlaku. Snadné otevření dvířek také poskytuje lepší ochranu těsnění samotných dvířek.



CHYTRÝ DISPLAY

Elektronické řízení Teka optimalizuje výkonnost chladničky. Například resetuje vybrané teploty v případě výpadku proudu.



TKI3 215

_ TOTAL



Chladnička s mrazničkou 121 cm

Vestavná, mechanické ovládání
Celkový hrubý / čistý objem: 200/184 l
Čistý objem chladničky / mrazničky: 164/20 l
Nastavitelný termostat
Otvírání dveří vpravo, reverzibilní, posuvný (sliding) systém
Vnitřní LED osvětlení
Antibakteriální povrch
4 skleněné, výškově nastavitelné police
Transparentní kontejner na zeleninu
Transparentní police na lahve/plechovky
2 transparentní multifunkční police
Transparentní vyjímatelný zásobník na vejce
Mrazicí kapacita ****
1 miska na ledové kostky
Mrazicí kapacita: 2 kg/24 h
Spotřeba energie 170 kWh / rok
Jeden kompresor R 600a (24 gr)
Hlučnost 34 dBA
Energetická účinnost: A ++

Provedení	Kód	14 990 Kč
Vestavné	40693140	10 990 Kč



TKI3 130

_ TOTAL



Chladnička s mrazničkou 88 cm

Vestavná, mechanické ovládání
Celkový hrubý / čistý objem: 120/110 l
Čistý objem chladničky / mrazničky: 97/13 l
Nastavitelný termostat
Otvírání dveří vpravo, reverzibilní, posuvný (sliding) systém
Automatické rozmrazování
Vnitřní LED osvětlení
3 skleněné, výškově nastavitelné police
Transparentní kontejner na zeleninu
Transparentní police na lahve/plechovky
2 transparentní multifunkční police
Transparentní vyjímatelný zásobník na vejce
Mrazicí kapacita ****
1 miska na ledové kostky
Mrazicí kapacita: 2 kg/24 h
Spotřeba energie 145 kWh / rok
Jeden kompresor R 600a (19 gr)
Hlučnost 39 dBA
Energetická účinnost: A ++

Provedení	Kód	12 990 Kč
Vestavné	40693113	8 490 Kč



TFI3 130 D

_ TOTAL



Chladnička s mrazničkou 85 cm

Podstavná, mechanické ovládání
Nastavitelný termostat
Systém dveřních pantů DD
Celkový hrubý / čistý objem: 125/123 l
Čistý objem chladničky / mrazničky: 105/18 l
Otvírání dveří vpravo, reverzibilní
Automatické rozmrazování
Nucená ventilace, vnitřní osvětlení
2 skleněné, výškově nastavitelné police,
1 police ovoce/zelenina, 1 transparentní police na lahve/plechovky, 2 transparentní multifunkční police, 1 transparentní vyjímatelný zásobník na vejce
Mrazicí kapacita ****
1 miska na ledové kostky
Mrazicí kapacita: 2 kg/24 h
Spotřeba energie 143 kWh / rok
Jeden kompresor R 600a (25 gr)
Hlučnost 39 dBA
Energetická účinnost: A ++

Provedení	Kód	11 990 Kč
Podstavné	40695051	10 490 Kč



TKI3 145 D

_ TOTAL



Chladnička mono-klima 85 cm

Podstavná, mechanické ovládání
Nastavitelný termostat
Systém dveřních pantů DD
Celkový hrubý objem: 130 l
Čistý objem chladničky: 128 l
Otvírání dveří vpravo, reverzibilní
Automatické rozmrazování
Nucená ventilace
Vnitřní osvětlení
3 skleněné, výškově nastavitelné police
1 police ovoce/zelenina
1 transparentní police na lahve/plechovky
1 transparentní multifunkční police
1 transparentní vyjímatelný zásobník na vejce
Spotřeba energie 92 kWh / rok
Jeden kompresor R 600a (21 gr)
Hlučnost 40 dBA
Energetická účinnost: A ++

Provedení	Kód	11 990 Kč
Podstavné	40693006	10 490 Kč



PŘEHLEDNÉ NOVÉ OSVĚTLENÍ

Nové LED osvětlení ledniček Teko poskytuje krásné teplé bílé světlo, které zvyšuje viditelnost, i když je vnitřní prostor plný. LED diody mají delší životnost než konvenční žárovky. Nevyzařují teplo, takže neovlivňují vnitřní teplotu. Také jsou významně energeticky úsporné.



ZELENINOVÉ ZÁSUVKY S REGULACÍ VLHKOSTI

Vysouvací průhledné zásuvky s odlišnou funkcí regulace vlhkosti a teploty. Vlhkost: vysoká, ideální pro čerstvé potraviny, a nízká pro maso a ryby.



ZÓNA 0-3 °C

Chcete-li zachovat všechny výživové vlastnosti čerstvých potravin (zeleniny, ovoce, masa) o tři dny déle, zvolte v chladničce prostor ZÓNA 0-3 °C. Ta poskytuje dokonalou svěžest a také pomáhá předcházet růstu mikroorganismů Listeria, které se mohou potenciálně vyvíjet nad 4 °C.



RVI 35

_ TOTAL



Vinotéka 88 cm

Plně vestavná
Otvírání dveří vpravo, reverzibilní
Skleněné dveře
Kovová rukojeť
Elektronické ovládání
Teplotní alarm LED
Teplota nastavitelná v rozmezí 5-16 °C
Funkce rychlého zchlazení
Vnitřní osvětlení LED bílé
Antibakteriální povrch (ionty stříbra)
4 dřevěné police, 1 chromový stojan na lahve
Celkový hrubý objem: 138 l
Čistý objem: 35 lahví
Monoklimatická
Spotřeba energie 207 kWh / rok
Hlučnost 38 dBA
Energetická účinnost: B

Provedení	Kód	19 990 Kč
Vestavné	40682500	18 590 Kč



RV 26 E

_ TOTAL



Vinotéka 78 cm

Volně stojící
Otvírání vpravo
Kapacita 26/32 lahví
Teplota nastavitelná v rozmezí 7-16 °C
2x dřevěné police a podložky z korku
Teplotní alarm LED
1 kompresor
Kouřové vakuované sklo
Dvířka v provedení nerez
Stříbrná rukojeť
Vnitřní osvětlení 15 W
Rozměry: 780 x 506 x 550 mm
Spotřeba energie: 0,72 kW / 24 hod.
Monoklimatická
Hlučnost 42 dBA
Energetická účinnost: B

Provedení	Kód	11 990 Kč
Volně stojící	40682002	10 990 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ACCESORIES

_ VESTAVNÉ A KOMPAKTNÍ TROUBY

Plech na pečení (Crystal Clean)

Rozměr:
460x380x23 mm



Provedení	Kód	
Mělký	82430702 (Wish)	430 Kč
Mělký	82409601 (HR)	

Plech na pečení (Crystal Clean)

Rozměr:
460x380x50 mm



Provedení	Kód	
Hluboký	82430700 (Wish)	460 Kč
Hluboký	82409602 (HR)	

Wish Multicook

Rozměr:
460x380x50 mm



Provedení	Kód	
Hluboký s poklicí	41599012 (Wish)	3 990 Kč

Wish pekáč na pečení

Rozměr:
460x380x21 mm



Provedení	Kód	
Litina	41599013 (Wish)	2 990 Kč


Nerez plechy na pečení (pro parní trouby)



Provedení	Kód	
20 mm	93163472	850 Kč
40 mm	93163475	890 Kč

Pečící rošt se zarážkami

Rozměr:
462 x 370 mm



Provedení	Kód	
Chrom	83310401 (Wish)	350 Kč
Chrom	83115093 (HR)	

Boční ochranné lišty dvířek

cena za pár



Provedení	Kód	
Stříbrné	00343394	290 Kč


Spodní ochranná lišta dvířek



Provedení	Kód	
Nerez	00088155	250 Kč

Teleskopické pojedy ve třech úrovních


cena za pár



Provedení	Kód	
Chrom	41599001 (HR)	2 990 Kč

cena za pár

Teleskopický pojezd v jedné úrovni




Provedení	Kód	
Pojezd	83310411 (Wish)	1 990 Kč
Držák	83310405 (Wish)	cena za pár
Pravý	99993092 (HR)	
Levý	99993091 (HR)	

Tukový filtr



Provedení	Kód	
Nerez	83115066 (HR)	350 Kč

Těsnění dvířek



Provedení	Kód	
Guma	83330300 (Wish)	195 Kč
Guma	83130679 (HR)	

_ MIKROVLNNÉ TROUBY

Skleněný talíř



Provedení	Kód	
ø 24 cm	93183400	490 Kč
ø 32 cm	93163388	590 Kč

Teflonová pečící miska



Provedení	Kód	
ø 24 cm	93183822	849 Kč
ø 32 cm	93163091	890 Kč

Keramický unášec talíře pro modely Compact (o objemu 20 l)



Provedení	Kód	
Bílé	89830933	100 Kč
Hnědé	93163019	170 Kč

_ ČISTICÍ PROSTŘEDKY

Škrabka



Provedení	Kód	
Nerez	61601801	90 Kč

Teka čistič

Použití:
nerezové
varné desky
(tuba à 150 ml)

sklokeramika
(lahev à 200 ml)



Provedení	Kód	
tuba à 150 ml	00008258	190 Kč
lahev à 200 ml	00008273	249 Kč

Odvápňovač

Použití:
parní trouby
(lahev à 500 ml)

espresso
(2x lahev à 125 ml)



Provedení	Kód	
lahev à 500 ml	DSS153CS	539 Kč
2x lahev à 125 ml	DSE351CS	289 Kč

_KOMÍNOVÉ ODSAVAČE

Uhlíkový filtr	Model odsavače	Recirkulační set	Kód recirkulačního setu	Cena Kč
Typ: D4C Kód: 61801262 EAN kód: 8421152070192d Cena za kus Kč: 390,-	CC 480	Set 1/I	40490148	1 590,-
	CNL 9610/6610	není recirkulační sada (pouze filtry)		
	DBB 90/60	SET 1/M	40490146	1 290,-
	DEP 60	SET 1/M	40490146	1 290,-
	DG 980/680	SET 1/N	40490147	1 590,-
	DG3 985	SET 1/T	40490149	1 590,-
	DH 980/680	SET 1/N	40490147	1 590,-
	DLH 985	SET 1/N	40490147	1 590,-
	DLV 985	SET 1/N	40490147	1 590,-
	DPL 980	SET 1/N	40490147	1 590,-
	DPL 1185	SET 1/T	40490149	1 590,-
	DU 985	SET 1/M	40490146	1 290,-
	DVT 680/980	SET 1/M	40490146	1 290,-
	NC 980/680	SET 1/N	40490147	1 590,-
Typ: D5C Kód: 61801259 Cena za set Kč: 780,- EAN kód: 8421152085998	DOS 60/90	SET 4/D	40490910	1 290,-
Zpětná klapka	pro všechny modely komínových odsavačů		81468108	290,-
Filtr adaptér	DPL 1185, DG3 985, DU 985, DLV 985, DHL 985		61801340 (SET 2 ks)	290,-

_PODSTAVNÉ ODSAVAČE





Uhlíkový filtr
Typ: C1C Model: TL 6420 Kód: 61801232 EAN kód: 8421152708286 Cena za kus Kč: 390,-
Typ: C3C Model: GFH 55/73, GFG 2, TL 6310 Kód: 61801251 EAN kód: 8421152745113 Cena za kus Kč: 390,-
Typ: CNL 1C Model: CNL 6415 Kód: 61801346 EAN kód: 8421152149607 Cena za kus Kč: 390,-
Typ: C4C Model: CL 610 S Kód: 61801341 EAN kód: 8421152137062 Cena za set Kč: 590,-

SYSTÉM RECIRKULACE

iOVEN INOX | HLB 860 P | HLB 860
HLB 850 | HLB 840 P | HLB 840

HSB 645 | HSB 640 | HSB 615
HBB 605 | HBB 725

HGS 740







HR 750

HLC 847 SC | HLC 844 | MLC 844

HLC 860 P | HLC 840

MWR 32 BI







CLC 835 MC


CLC 855 GM

CPEL 15 | VS 152


SPODNÍ MONTÁŽ TRUB




ML 822 BIS | ML 825 TFL
MS 622 BIS | MWR 22 BI




ML 820 BIS | ML 820 BI
MS 620 BIS | MB 620 BI




MWE 255 FI | MWE 207 FI




IRF 9480 TFT TABLET | IR 9530




IT 6450 iKNOB




IRC 9430 KS




IZF 6424 | IZF 6420 | IZ/IR 6420
IZ 6320 | IB/IZ 6415 | IZ 6315 | IBR 6040




IR 9330 HS




IR 8430




IG 620 2G




IG 940 1G




TR 941 HZ




TR 642 | TT/TR 6420 | TT/TB 6415




IRF 3200




VT.2 1G AI AL CI | VT.2 2G AI AL | VT TC 2P.1




VM 30 2P




VR 90 4G AI AL TR




CGW LUX 70 5G AI AL TR




CGW LUX 60 4G AI AL TR
CGW LUX 60 4G AI AL




EX 70.1 5G AI AL DR CI




EX 60.1 4G AIAL CI




EH 60 4G AIAL TR




DHT 1285 EP




DPL 1185 ISLA




CC 480 INOX




DG3 980 ISLA




DU 985 EP CRISTAL




DLV 998 | DLV 985




DPL 980 T




DVT 680/980




PERFECTA4 DLH 985 T | DH 680/980 T




DH 680/980




NC 680/980




DG 680/980




DEP 60




DBB 60/90




DOS 60.1/90.1




CNL 9610/6610




CNL 6415




TL 6420 | TL 6310




CL 610 S




GFH 73/55





GFG 2






DW8 59 FI























min 50




min 35







min 35



TROUBY A KOMPAKTY



DUALCLEAN

Dvojité automatické čištění v jedné troubě: Pyrolýza nebo HydroClean®.



PYROLYTIC CLEANING

Pyrolytické čištění spaluje organické látky při teplotě do 500 °C. Zbytky popela se pak snadno odstraní, když se trouba ochladí.



HYDROCLEAN PRO

Automatický program parního čistícího systému.



HYDROCLEAN ECO

Ručně nastavitelný parní čistící systém. Nalijte na dno trouby sklenici vody a zapněte spodní těleso na teplotu 90 °C po dobu 4 min. a pak nechte troubu 20 min. chladnout. Poté vnitřní prostor vytřete.



ÚSPORA 20% ENERGIE

Snižte spotřebu a ušetřte až o 20% více elektřiny, aniž byste vzdali výkonu výrobku.



ENERGETICKÁ ÚČINNOST

Nízká spotřeba energie, menší než 0,80 kW/h.



FUNKCE ECO

Přispívá k efektivnímu řízení energie díky inteligentnímu systému řízení teploty, který používá zbytkové teplo pro finální vaření bez zbytečných ztrát.



PROTIOTISKOVÁ ÚPRAVA NEREZ OCELI

Zvláštní nátěr na povrchu z nerez oceli, který zabraňuje ulpívání otisků prstů.



SOFTCLOSE

Systém SoftClose zajistí měkké a plynulé dovení dvířek trouby bez bouchání.



POMALÉ VAŘENÍ

Tato funkce zpomaluje nastavení rychlosti vaření, aby se plně zachovala všechna šťáva, barva, vůně a esenciální živiny.



TELESKOPICKÝ POJEZD A VODICÍ LYŽINY

Teleskopický výsuvný systém držáku pečícího plechu jej umožňuje vytáhnout od 83% do 100% v případě Plus. Systém Clip-on vodící lyžiny pro jednodušší instalaci.



OSOBNÍ ASISTENT VAŘENÍ

Až 17 receptů ihned k dispozici. Šetří Váš čas při vaření oblíbených jídel. Automaticky nastaví funkci, teplotu i čas.



TEPLOTNÍ SONDA

Teplotní sonda předává přesné informace o teplotě uvnitř masa a zajistí tak požadovaný výsledek.



AUTOMATIC EXPRESS PREHEATING

Funkce snižuje dobu předehřátí, když je trouba studená (fáze nejvyšší spotřeby elektrické energie).



EXPRESS PREHEATING

Snižuje dobu předehřátí trouby, když je studená. Trouba HLB 840 dosahuje 175 °C za 5 minut.

TANGENTIAL VENTILATION

Tangenciální větrání má 2 přírůdky vzduchu, zatímco Tangenciální ventilace Plus se dvěma rychlostmi má 4, což snižuje teplotu dveří a přenos tepla na korpus.

DYNAMIC VENTILATION

Díky 2 přírůdkům vzduchu se teplota dveří a přenos tepla do skříně zmenší.

COOL TOUCH SYSTEM®

Trouby Teka Pyrolýza až se 4 skleněnými výplněmi ve dvířkách zabraňují popálení.



ROZMRAZOVÁNÍ

Funkce rozmrazování je perfektní odezvou na rostoucí využití předvařených a mražených jídel. Rozmrazování se provádí krátkými cykly horkého vzduchu.



PIZZA

Tato funkce ohřeje ze spodní a zadní strany troubu na 3.200 W. Je doporučeno pro pizzy, pečivo.



TURBO

Turbo je ohřívací prvek umístěný na zadní straně. Dosáhne se rovnoměrné teploty a umožní pečení pro několik úrovní současně bez smíchání vůně a chuti.



KONVENČNÍ PEČENÍ S GRILEM A VENTILÁTOREM

Grilování pouze z horní části trouby. Ideální pro grilování dohněda. Ventilátor distribuuje teplo rovnoměrně kolem pečeně, což snižuje dobu vaření a teplotu.



KLASICKÉ PEČENÍ S VENTILÁTOREM

Pro teploty 160–200 °C.



MAXI GRIL S VENTILÁTOREM

Pro rovnoměrně křupavou kůrku, případně pražení.



GRIL S VENTILÁTOREM

Pro přípravu masa se zlatavým povrchem.



SPODNÍ TĚLESO S VENTILÁTOREM

Distribuuje teplo ze spodní části trouby a je ideální pro koláče.



GRIL A SPODNÍ TOPNÉ TĚLESO

Vhodný pro pečeně, o jakékoliv velikosti.



KLASICKÉ PEČENÍ

Horní a spodní topné těleso pro teploty 170–210 °C.



MAXI GRIL

Zkracuje dobu potřebnou pro hnědnutí pokrmů.



GRILL

Pro grilování a zapékání. Vhodná teplota: 170–220 °C.



HORNÍ TOPNÉ TĚLESO

Vhodné pro grilování ryb, zeleniny a pod.



SPODNÍ TOPNÉ TĚLESO

Vhodné pro pečení moučníků a pečiva.



VAŘENÍ A OHŘÍVÁNÍ POTRAVIN PÁROU

S řízenou teplotou 40 °C – 100 °C. Stále udržuje všechny základní vitamíny. Poskytuje šťavnatě a chutně pokrmy ve velmi krátkém čase.



UDRŽOVÁNÍ TEPLOTY

Teplo pochází pouze ze spodní části. Doporučeno pro udržení teple potraviny před podáváním.



FERMENT

Speciálně navržená funkce pro kynutí těsta pro chléb a pečivo, kdy teplota pomalu stoupá.

MIKROVLNNÉ TROUBY



PROTIOTISKOVÁ ÚPRAVA NEREZ OCELI

Zvláštní nátěr na povrchu z nerez oceli, který zabraňuje ulpívání otisků prstů.



ELEKTRONICKÉ OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK

Boční dotykové otevírání dvířek vpravo (EGR) nebo vlevo (EGL).



PAMĚŤ

Lze uložit až tři vlastní nastavení času a ohřevu.



PŘEDNASTAVENÉ PROGRAMY

Automatická příprava pokrmů: maso, ryby, popcorn, pizza, atd.



DVOJITÝ MIKROVLNNÝ OHŘEV

Systém rovnoměrného ohřevu.



ZAPÉKACÍ MISKA

Teflonový povrch umožní zapékat a smažit pokrmy.



MIKROVLNÝ

Mikrovlnný ohřev.



MULTIFUNKČNÍ PEČENÍ + GRIL

Funkce pro rychlejší přípravu pokrmů včetně zapečení.



MIKROVLNNÝ OHŘEV + GRIL

Ideální funkce pro přípravu drůbeže, masa nebo zapékaných těstovin.



GRIL V MIKROVLNCE

Pro grilování a zapékání všech druhů potravin.



AUTOMATICKÉ ROZMRAZOVÁNÍ

Funkce rozmrazování podle času funguje vždy při nastavení úrovně výkonu.



AUTOMATICKÉ ROZMRAZOVÁNÍ

Podle hmotnosti pokrmu se aut. nastaví potřebný čas.



BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK

Blokuje zařízení proti náhodnému použití dětmi nebo seniory.



SNADNÁ INSTALACE

Nová, rychlejší a snadnější instalace čelního rámu na zaklapnutí.



KERAMICKÉ DNO

Nahrazení tradičního otočného talíře keramickou deskou, která zajišťuje efektivnější distribuci mikrovln pro nejlepší výsledky vaření. Umožňuje Vám vařit rychleji a snížit spotřebu energie. K dispozici je tak větší varná plocha.

VARNÉ DESKY



IKNOB

Vyjímatelný magnetický knoflík pro výběr úrovně výkonu a času vaření každé zóny.



MULTISLIDER PRO

Dotykový ovládací panel MultiSlider PRO s ovládacím panelem pro individuální a přímé ovládání každé varné zóny a několik dalších speciálních funkcí pro vaření.



MULTISLIDER

Dotykový ovládací panel MultiSlider s ovládacím panelem pro individuální a přímé ovládání každé varné zóny.



DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ SLIDER

Umožňuje rychlý přístup do ovládání pohybem posunutím prstu.



FUNKCE POWER PLUS

Umožní zvýšit celkový výkon vybrané zóny až do výše 70% po dobu 10 min.



FUNKCE POWER

Pro krátkodobé zvýšení celkového výkonu vybrané zóny o 35% po dobu 10 min.



FUNKCE SYNCHRO

Umožní současnou aktivaci dvou sousedních zón pro větší varné nádoby.



FUNKCE POWER MANAGEMENT

Snižuje celkový výkon varné desky tak, aby nepřekračoval hodnotu výkonu ve Vašem domě.



FUNKCE STOP & GO

Umožní pozastavit a opět spustit proces vaření, aniž by bylo nutné restartovat varnou desku.



FLEXI ZÓNA

Propojí sousední varná pole až na plochu 38 x 28 cm.



QUICK BOILING

Funkce pro rychlé uvedení vody do varu na maximální výkon včetně sledování výkonu plotýnky v závislosti na varu. Produkuje 10% úsporu energie.



SIMMERING

Udržuje teplotu těsně pod bodem varu (80–90 °C pomalé vaření).



MELTING

Ideální pro přípravu fondue nebo rozpouštění čokolády a másla (45–55 °C).



UDRŽOVAT V TEPLÉ

Nádoby udrží svou ideální teplotu (35 °C), dokud není čas servírovat.



ZTLUMENÍ

Umožňuje tlumit zvuk změny úrovně vaření a nechat akustický signál u těch funkcí, kde je to požadováno.



PAN OPTIMIZATION

Tento inovativní systém, exkluzivně pro indukci Teka, dosahuje zvolené úrovně výkonu bez ohledu na kvalitu materiálu pánve.



BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK

Blokuje zařízení proti náhodnému použití dětmi nebo seniory.



DIGITÁLNÍ DISPLEJ

Umožňuje programování odsavače a zobrazuje čas v rozsahu 1 – 99 min.



ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE

Tyto vysoce účinné hořáky ušetří o 20% až 25% více plynu než u tradičních hořáků.



AUTOMATICKÉ ZAPALOVÁNÍ

Generátor jisker zapálí po stlačení a pootočení knoflíku zvolený hořák.



AUTOMATICKÝ ZÁMEK

Bezpečnostní termočlánek uzavře přívod plynu do 20 sec. po zhasnutí plamene.



TROJITÝ KRUHOVÝ HOŘÁK

Výkonný hořák vhodný pro Wok pánve, dosahující maximální výkon 4,2 kW.



DVOJITÝ KRUHOVÝ HOŘÁK

Výkonný dvojitý hořák dosahující maximum výkonu 5 kW.

ODSAVAČE



NÍZKÁ HLADINA HLUKU

Skvělý poměr výkonu a hlučnosti.



INDIKACE NASYCENÍ FILTRU

Signalizuje nutnost vyčištění tukových filtrů pro zachování optimálního výkonu.



NASTAVENÍ ČASU

Po zvolené době se digestoř automaticky vypne.



ÚSPORNÉ LED OSVĚTLENÍ

Osvětlení poskytuje vysoký jas a má dlouhou životnost.



ČIDLO VLHKOSTI

Senzor vlhkosti spustí odsavač automaticky, jakmile se zvýší vlhkost vzduchu v kuchyni.



HALOGENOVÉ OSVĚTLENÍ

Halogenové žárovky s nízkou spotřebou a bílým světlem.



OSVĚTLENÍ ŽÁROVKAMI

Žárovky produkují homogenní a teplé světlo.



ODHLUČNĚNÍ

Tento systém umožňuje snížení hladiny hluku.



SNADNÁ ÚDRŽBA VNITŘ. PROSTORU

Žárovzdorný ochranný plastový panel odděluje prostor mezi tukovými filtry a motorem.



DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Pro snadné ovládání stropní digestoře mod. DHT 1285 EP.



ECOPOWER MOTOR

Dosahuje více než 60% úspory energie. Energetická účinnost A.



ULTRA SLIM

Extra tenký design s výškou těla 45 mm.



PROTIOTISKOVÁ ÚPRAVA NEREZ OCELI

Zvláštní nátěr na povrchu z nerez oceli, který zabraňuje ulpívání otisků prstů.

CHLADNIČKY A MRAZNIČKY



ENERGETICKÁ ÚČINNOST

Spotřeba energie v rozsahu od A++ (nejnižší) do D (nejvyšší).



PROTIOTISKOVÁ ÚPRAVA NEREZ OCELI

Zvláštní nátěr na povrchu z nerez oceli, který zabraňuje ulpívání otisků prstů.



SYSTÉM NO FROST

Suchý studený vzduch svou chladničkou ventilátorem. Nevzniká tak žádná námraza.



FUNKCE DOVOLENÁ

Pokud nebudete používat svou chladničku po delší dobu, nastavte funkci On Holidays. Chladnička se vypne a mraznička se udržuje na -18°C.



ECO FUNCTION

Tato funkce udržuje lednici při optimální teplotě 6 °C a mrazák při teplotě -18°C.



ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVA

Ochranný povlak s účinnou látkou na stěnách chladničky zabraňuje tvorbě plísní a šíření bakterií.



PŘIHRÁDKA S TEPLOUTOU 0°C

Prostor, který udržuje konstantní teplotu mezi 0–3 °C a uchovává všechny nutriční vlastnosti potravin.



AUTONOMIE

Počet hodin, kdy mrazák uchová potraviny při výpadku proudu a zavřených dveřích bez poškození.



ROČNÍ SPOTŘEBA

Roční spotřeba je vyjádřena v kWh za rok, odpovídá výsledkům standardních testů po dobu 24 hodin. Skutečná spotřeba bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.

MYČKY NÁDOBÍ



ENERGETICKÁ ÚČINNOST

Spotřeba energie v rozsahu od A++ (nejnižší) do D (nejvyšší).



NÍZKÁ HLUČNOST

Myčky nádoby Teka mají standardně tichý provoz.



FUNKCE 3v1

Pokud jsou používány tablety 3 v 1, čidlo automaticky blokuje sůl a prášek (leštidlo).



DIGITÁLNÍ PROGRAMOVÁNÍ

Umožňuje odložit start až o 24 hodin, takže můžete využít výhodnou noční sazbu.



PŘÍBOROVÁ ZÁSUVKA

Třetí koš na příbory a poháry (4 režimy konfigurace).



PAPRSEK NA PODLAŽE

Projekce světelného bodu na podlahu při mytí a signalizace ukončení programu.



DVOJITÝ POLOVIČNÍ PROGRAM

Poloviční program probíhá v obou kóších, nádoby je možné umístit do kteréhokoli.



SNADNÉ VYVÁŽENÍ DVÍŘEK

Vyvážení (houpání) závěsů dvířek bez nutnosti sejmutí krycího panelu dvířek.



AQUASTOP

Bezpečnostní systém zabraňující přetečení. Při zjištění netěsnosti je uzavřen přívod vody.



PUSH-UP SYSTÉM

Snadné nastavení horního koše pro mytí talířů o průměru až 30 cm.



RYCHLÝ PROGRAM

Umožní snížit dobu mytí až o 60 %. Extra rychlý 30-minutový program pro lehe zašpiněné nádoby.



TŘETÍ OSTŘIKOVAČ

Třetí postřik v horní části myčky zajišťuje důkladné mytí a oplach.



AQUA-LOGIC

Infračervený senzor kontroluje znečištění vody a automaticky nastaví všechny parametry mytí.



AUTO PROGRAM

Vybere program, teplotu, mycí cykly a množství vody pro dokonalý výsledek.



PROGRAM ECO

Je specifický program s nízkou spotřebou energie pro dosažení nejlepších výsledků mytí.



HYGIENICKÝ PROGRAM

Oplach při 70 °C zaručuje perfektní dezinfekci a hygienu tam, kde je to třeba.



SPOTŘEBA VODY

Spotřeba vody se měří v litrech za rok, na základě 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.



SPOTŘEBA ENERGIE

Spotřeba energie se měří v kWh za rok, na základě 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.

PRAČKY



ENERGETICKÁ ÚČINNOST

Spotřeba energie v rozsahu od A++ (nejnižší) do D (nejvyšší).



INVERTNÍ MOTOR

Jedná se o stejnosměrný motor, který je velmi účinný díky otáčení napájenými silnými magnety místo tradičních uhlíků a kartáčků.



KAPACITA SUŠENÍ

Teka pračky se sušičkou vynikají svoji velikou kapacitou sušení (až 5 kg).



FUZZY LOGIC

Systém, který spravuje všechny prací procesy elektronicky.



AQUA +

Funkce přidání až 5 litrů vody navíc pro lepší rozpuštění pracího prášku. Vhodné pro citlivou pokožku alergiků.



PROGRAMOVÁNÍ

Možnost odloženého startu až o 24 hodin, pro využití ekonomických nočních sazeb.



EXTRA VĚTŠÍ KAPACITA

Větší kapacita bubny, až 9 kg prádla.



PRŮMĚR SKLENĚNÝCH DVEŘÍ

Všechny pračky Teka mají pohodlně velký otvor na vkládání prádla.



RYCHLÝ PROGRAM

Některé integrované modely mají 30 min. program při teplotě 40 °C.



SPOTŘEBA VODY

Spotřeba vody se měří v litrech za rok, na základě 280 standardních pracích cyklů. Skutečná spotřeba bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.



ROČNÍ SPOTŘEBA

Roční spotřeba je vyjádřena v kWh za rok, odpovídá výsledkům standardních testů po dobu 24 hodin. Skutečná spotřeba bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.



Při nákupu vybraných elektrospotřebičů z tohoto aktuálního katalogu máte možnost získat 5letý EXTRA SERVIS. K běžně poskytované záruční lhůtě 24 měsíců lze získat dalších 36 měsíců na bezplatný servis, který zahrnuje i náhradní díly. V případě zájmu o využití této mimořádné nabídky, prosíme o vyplnění „certifikátu“ pro 3-letý bezplatný servis, který obdržíte u prodejce spolu se záručním listem, a zaslání spolu s kopií prodejního dokladu na adresu autorizovaného dovozce zn. Teka, nebo elektronicky na stránce www.tekaservis.cz pod odkazem „prodloužená záruka“, kde jsou uvedeny i podmínky této akční nabídky. Platnost akce je omezena na platnost tohoto katalogu.

WISH



Teka – CZ s.r.o., V Holešovičkách 593, 182 00 Praha 8

Tel.: +420 284 691 940, Fax: +420 284 691 923

Informace: info@teka-cz.cz, Servis: servis@teka-cz.cz

www.teka.com